



КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ

QX²

XL²

3- И 5-СЕКЦИОННЫЕ ПОЛЕВЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ

СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА 457000 И ВЫШЕ

Отпечатано в США (74294) 9/09



WIL-RICH

PO Box 1030

Wahpeton, ND 58074

Тел. (701) 642-2621

Факс (701) 642-3372

www.wil-rich.com

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания Wil-Rich дает и ее дилеры уполномочены давать только следующий единственный вид гарантии:

Мы гарантируем, что изделия, поставляемые нами, соответствуют техническим характеристикам, заявленным нами либо согласованным с нами в письменной форме на момент продажи изделия. По данной гарантии наши обязательства и ответственность ограничиваются исключительно следующим: ремонт либо замена, по нашему выбору, изделия, не отвечающего техническим характеристикам, в течение двенадцати (12) месяцев с момента поставки покупателю. ***Мы не предоставляем никакой другой гарантии, прямой или косвенной, и не гарантируем товарное соответствие или пригодность для особых целей использования.*** Данная гарантия не включает никакие расходы на транспортировку или установку и не распространяется на любые фактические или косвенные повреждения или простой. Мы имеем право потребовать возврата на завод изделия или деталей, на которые распространяется гарантия, при предварительной оплате транспортных расходов владельцем. Следующие условия приводят к полной отмене гарантийных обязательств: любая неправильная эксплуатация, превышение номинальной грузоподъемности, установка не разрешенных нами к применению деталей, модификации или ремонт оборудования, приводящие, по нашей оценке, к снижению работоспособности изделия. ***Никакие сотрудники или представители не уполномочены каким-либо образом изменять данную гарантию либо предоставлять любую другую гарантию.***

Компания Wil-Rich оставляет за собой право усовершенствования любых ее изделий без предварительного уведомления.

Гарантия ограничена либо неприменима в следующих случаях: Гарантия на шланги, гидроцилиндры, ступицы, оси, двигатели, клапаны, насосы и прочие производственные аксессуары ограничена гарантийными обязательствами соответствующих изготовителей данных компонентов. Резиновые шины и трубки снабжены только гарантией изготовителя, но не гарантией Wil-Rich.

Гарантия не распространяется на любую машину или деталь, ремонт или модификация которой, по нашей оценке, привели к снижению ее надежности, либо которая подверглась неправильной эксплуатации, халатности или аварии.

Для того чтобы гарантия начала действовать, Форма вступления гарантии в силу и отчет о поставке должны быть заполнены и получены компанией Wil-Rich.

ПРОЦЕДУРА ВОСТРЕБОВАНИЯ ПО ГАРАНТИИ

1. Гарантийная форма должна быть возвращена компании Wil-Rich в течение пятнадцати (15) рабочих дней со дня ремонта.
2. Детали, возвращенные в Wil-Rich без официального разрешения, не принимаются. Детали должны оставаться у дилера в течение девяноста (90) дней после подачи востребования по гарантии. Если технический отдел изъявит желание осмотреть детали, упаковочная ведомость будет отправлена дилеру почтой. Упаковочная ведомость должна быть возвращена вместе с деталями. Детали должны быть возвращены с предварительной оплатой в течение тридцати (30) дней с момента получения разрешения. После осмотра деталей и подтверждения гарантии дилеру будет выдан аккредитив на возврат груза.
3. Детали, отбракованные дилером, будут осмотрены торговым представителем, региональным менеджером по продажам или сервисным представителем компании Wil-Rich в течение девяноста (90) дней периода удержания.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОЧЕНЬ ВАЖНА!

ВСЕ ПЕРСОНАЛ, ЗАНИМАЮЩИЙСЯ СБОРКОЙ И/ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОИНФОРМИРОВАН О НАДЛЕЖАЩИХ БЕЗОПАСНЫХ ПРОЦЕДУРАХ. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / СБОРКЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ. ЕСЛИ ИНСТРУКЦИЯ К КАКОМУ-ЛИБО ОБОРУДОВАНИЮ ПОТЕРЯНА, НЕМЕДЛЕННО ЗАКАЖИТЕ НОВУЮ ИНСТРУКЦИЮ. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СБОРКЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ БЕСПЛАТНО.

Этот предупреждающий символ означает **ВНИМАНИЕ! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! ЭТО КАСАЕТСЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!**



Этим предупреждающим символом отмечены важные сообщения о безопасности на полевом культиваторе Wil-Rich и в данной инструкции. Если Вы видите этот символ, будьте внимательны, т.к. есть опасность получения травм или смертельного случая.

Почему БЕЗОПАСНОСТЬ так важна для Вас?

3 важные причины

Несчастные случаи приводят к инвалидности и смерти
Несчастные случаи дорого обходятся
Несчастных случаев можно избежать

СИГНАЛЬНЫЕ СЛОВА:

Обратите внимание на использование слов «**ОПАСНО**», «**ВНИМАНИЕ**» и «**ОСТОРОЖНО**» возле сообщений о безопасности. Для каждого сообщения выбрано подходящее сигнальное слово в соответствии со следующими инструкциями:

ОПАСНО

При несоблюдении должных мер предосторожности непосредственная и конкретная опасность НЕИЗБЕЖНО ПРИВЕДЕТ к серьезным травмам или смерти

ВНИМАНИЕ

При несоблюдении должных мер предосторожности конкретная опасность или небезопасная ситуация МОЖЕТ ПРИВЕСТИ к серьезным травмам или смерти

ОСТОРОЖНО

При несоблюдении должных инструкций небезопасная ситуация МОЖЕТ ПРИВЕСТИ к травмам. Также это напоминание о безопасной эксплуатации.

НАПРАВЛЯЙТЕ ЗАПРОСЫ ПО АДРЕСУ:
WIL-RICH
PO BOX 1030
WANPETON, ND 58074
ТЕЛЕФОН (701) 642-2621 ФАКС (701) 642-3372

Ориентация

При указании на левую (L) или правую (R) сторону или компонент агрегата имеются в виду соответствующие стороны для оператора, стоящего за агрегатом и смотрящего в направлении его движения.

Серийный номер

Каждый навесной агрегат имеет серийный номер, расположенный на раме. Эти серийные номера присваиваются агрегатам последовательно по мере их изготовления. Для облегчения заказа запчастей в случае изменений мы ссылаемся на серийный номер, что позволяет точно определить подходящие запчасти.

Модификации

В политику компании WIL-RICH входит усовершенствование своей продукции всегда, когда это допустимо и целесообразно. Мы оставляем за собой право выполнения изменений, улучшений и модификаций в любое время, не принимая на себя обязательств выполнения таких изменений и улучшений на предварительно проданном оборудовании.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	2-5
------------------------	-----

СБОРКА

ОСНОВНАЯ РАМА XL ² 11', 13' и 16'	6
ОСНОВНАЯ РАМА QX ² 13' и 16'	7
СЦЕПКА XL ² 11', 13' и 16'	8
СЦЕПКА XL ² (ПРОДОЛЖЕНИЕ).....	9
СЦЕПКА QX ² 13' и 16'	10
КРЫЛЬЯ 7', 9'4" и 11'8" XL ²	11
ВНУТРЕННЕЕ КРЫЛО 5-СЕКЦИОННОГО XL ²	12
КРЫЛЬЯ 7', 9'4" и 11'8" QX ²	13
ВНУТРЕННЕЕ КРЫЛО 5-СЕКЦИОННОГО QX ²	14
ВНЕШНИЕ КРЫЛЬЯ 7' и 9'4" QX ² /XL ²	15
ШАРНИР ВНЕШНЕГО КРЫЛА 5-СЕКЦИОННЫХ QX ² /XL ²	16
ВНЕШНЕЕ КРЫЛО 3'	17
ПЛАВАЮЩЕЕ ВНЕШНЕЕ КРЫЛО 5' С КОПИР. КОЛЕСОМ..	18
ПЛАВАЮЩЕЕ ВНЕШНЕЕ КРЫЛО 6' С КОПИР. КОЛЕСОМ..	19
ПОДЪЕМ ВНУТРЕННИХ КРЫЛЬЕВ (3-СЕКЦ. АГРЕГАТЫ)....	20
ПОДЪЕМ ВНУТРЕННИХ КРЫЛЬЕВ (5-СЕКЦ. АГРЕГАТЫ)21-22	
КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСО ПАРАЛЛЕЛЬНОГО РЫЧАГА.....	23
КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСО QX ² (ОСНОВНАЯ РАМА)	24
КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСО QX ² (КРЫЛО).....	25
КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСО ВНЕШНЕГО КРЫЛА.....	26-27
ГЛАВНАЯ ОСЬ И ХОДОВОЙ ТАНДЕМ QX ² И XL ²	28
СТУПИЦА И ОСЬ 1.75, 2 И 2.5 ДЮЙМА	29
СТУПИЦА И ОСЬ КОПИРУЮЩЕГО КОЛЕСА.....	30
УПОР КРЫЛА 11-ФУТОВОГО XL ²	31
НАКОНЕЧНИКИ КУЛЬТИВАТОРНЫХ ЛАП.....	32
ГЛУБИНОМЕР	33

ГИДРАВЛИКА КОНТРОЛЯ ГЛУБИНЫ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ ГЛУБИНЫ.....	34
КЛАПАН ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ.....	35
ХОМУТ ШЛАНГА	36
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ ВНЕШНЕГО КРЫЛА	
13-ФУТОВЫХ 5-СЕКЦИОННЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ	37-39
XL ² 13' С КРЫЛЬЯМИ ВНУТР. 9'4" И ВНЕШ. 7'	40-41
XL ² 13' С КРЫЛЬЯМИ ВНУТР. 11'8" И ВНЕШ. 7' И 9'4"	42-43
XL ² 16' С КРЫЛЬЯМИ ВНУТР. 11'8" И ВНЕШ. 7' И 9'4"	44-45
QX ² 13' С КРЫЛЬЯМИ ВНУТР. 9'4" И ВНЕШ. 7'	46-47
QX ² 13' С КРЫЛЬЯМИ ВНУТР. 11'8" И ВНЕШ. 7' И 9'4"	48-49
QX ² 16' С КРЫЛЬЯМИ ВНУТР. 11'8" И ВНЕШ. 7' И 9'4"	50-51

ГИДРАВЛИКА СКЛАДЫВАНИЯ КРЫЛЬЕВ

XL ² 13' С КРЫЛЬЯМИ ВНУТР. 9'4" И ВНЕШ. 7'	52-53
XL ² 13' С КРЫЛЬЯМИ ВНУТР. 11'8" И ВНЕШ. 7' И 9'4"	54-55
XL ² 16' С КРЫЛЬЯМИ ВНУТР. 11'8" И ВНЕШ. 7' И 9'4"	56-57
QX ² 13' С КРЫЛЬЯМИ ВНУТР. 9'4" И ВНЕШ. 7'	58-59
QX ² 13' С КРЫЛЬЯМИ ВНУТР. 11'8" И ВНЕШ. 7' И 9'4"	60-61
QX ² 16' С КРЫЛЬЯМИ ВНУТР. 11'8" И ВНЕШ. 7' И 9'4"	62-63

ГИДРАВЛИКА КОНТРОЛЯ ГЛУБИНЫ

QX ² 13' С КРЫЛЬЯМИ 7'	64
QX ² 13' С КРЫЛЬЯМИ 9'4" И 11'8"	65
QX ² 16' С КРЫЛЬЯМИ 11'8"	66

ГИДРАВЛИКА СКЛАДЫВАНИЯ КРЫЛЬЕВ

QX ² 13' С КРЫЛЬЯМИ 7'	67
QX ² 13' С КРЫЛЬЯМИ 9'4" И 11'8"	68
QX ² 13' С КРЫЛЬЯМИ ВНУТР. 9'4" И ВНЕШ. 3', 5' И 6'	69
QX ² 13' С КРЫЛЬЯМИ ВНУТР. 11'8" И ВНЕШ. 3', 5' И 6'	70
QX ² 16' С КРЫЛЬЯМИ 11'8"	71
QX ² 16' С КРЫЛЬЯМИ ВНУТР. 11'8" И ВНЕШ. 3', 5' И 6'	72

ГИДРАВЛИКА КОНТРОЛЯ ГЛУБИНЫ

XL ² 11' С КРЫЛЬЯМИ 4'	73
XL ² 11' С КРЫЛЬЯМИ 7'	74
XL ² 11' С КРЫЛЬЯМИ 9'4"	75
XL ² 13' С КРЫЛЬЯМИ 9'4" И 11'8"	76
XL ² 16' С КРЫЛЬЯМИ 11'8"	77

ГИДРАВЛИКА СКЛАДЫВАНИЯ КРЫЛЬЕВ


XL ² 11' С КРЫЛЬЯМИ 4'	78
XL ² 11' С КРЫЛЬЯМИ 7'	79
XL ² 11' С КРЫЛЬЯМИ 9'4"	80
XL ² 11' С КРЫЛЬЯМИ ВНУТР. 9'4" И ВНЕШ. 3' И 5'	81
XL ² 13' С КРЫЛЬЯМИ 9'4" И 11'8"	82
XL ² 13' С КРЫЛЬЯМИ ВНУТР. 9'4" И ВНЕШ. 3', 5' И 6'	83
XL ² 13' С КРЫЛЬЯМИ ВНУТР. 11'8" И ВНЕШ. 3', 5' И 6'	84
XL ² 16' С КРЫЛЬЯМИ 11'8"	85
XL ² 16' С КРЫЛЬЯМИ ВНУТР. 11'8" И ВНЕШ. 3', 5' И 6'	86

КУЛЬТИВАТОРНЫЕ ЛАПЫ

ЛАПА СО СДВОЕННОЙ ПРУЖИНОЙ В СБОРЕ.....	87
ЛАПА С ОДИНАРНОЙ ПРУЖИНОЙ В СБОРЕ.....	88
МОЩНАЯ ЗАДНЯЯ СЦЕПКА И СТЯЖКИ.....	89
ЧИСТИКИ ДЛЯ ШИН	90
ЧИСТИК КОПИРУЮЩЕГО КОЛЕСА.....	91
ФАРЫ И ОТРАЖАТЕЛИ.....	92
ТАБЛИЧКИ.....	93

ОСНОВНАЯ РАМА XL² 11' (335 CM), 13' (396 CM) И 16' (488 CM)

(НА РИС. ПОКАЗАН 13-ФУТОВЫЙ КУЛЬТИВАТОР)



700402

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	241881	ПЕРЕДН. ПОПЕРЕЧИНА РАМЫ 11'
	240811	ПЕРЕДН. ПОПЕРЕЧИНА РАМЫ 13'
	241877	ПЕРЕДН. ПОПЕРЕЧИНА РАМЫ 16'
2	241879	ОСНОВНАЯ РАМА 11'
	240810	ОСНОВНАЯ РАМА 13'
	241876	ОСНОВНАЯ РАМА 16'
3	240818	УПОР КРЫЛА 13'
	241878	УПОР КРЫЛА 16'
4	88503	П-БОЛТ 5/8-11NCX3X5-1/4 Z
5	42484	СПИРАЛЬНЫЙ ШТИФТ 1/4"x2-1/4"
6	68034	ШТИФТ (1-1/4"x3-3/8")
7	88290	БОЛТ 3/4"NCx2" GR8
8	65688	ПЛАСТИНА 3/8" С БОЛТОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ 5-1/2"x4-3/4"
9	68020	ОПОРА ЛАПЫ 12-1/2"
10	88507	БОЛТ 1/2"NCx3-1/2" GR5
11	68021	ОПОРА ЛАПЫ 6-1/2"
12	89165	БОЛТ 3/4"NCx13" GR5
13	88440	ВТУЛКА 1-1/4"x1-7/8"x 14
14	34132	ХОМУТ ОСИ В СБОРЕ

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

15	67707	ОПОРНАЯ ТРУБА ОСНОВНОЙ РАМЫ
16	221396	ОСЬ ОСНОВНОЙ РАМЫ 11'
	221465	ОСЬ ОСНОВНОЙ РАМЫ 13'
	221325	ОСЬ ОСНОВНОЙ РАМЫ 16'
17	221262	ОПОРА ГИДРОЦИЛИНДРА 12.56
18	88841	БОЛТ 3/4"NC x 2-3/4" GR5
19	221578	УПОР КРЫЛА (ТОЛЬКО 5-СЕКЦ.) (ВНЕШНЕЕ КРЫЛО 7")
20	221381	УПОР КРЫЛА (ТОЛЬКО 5-СЕКЦ.) (ВНЕШНЕЕ КРЫЛО 9'4")


Стандартные гайки и шайбы Гровера

88172	Гайка 1/4NC	88262	Шайба Гровера 1/4
88103	Гайка 3/8NC	88362	Шайба Гровера 3/8
88104	Гайка 1/2NC	88303	Шайба Гровера 1/2
88126	Гайка 5/8NC	88129	Шайба Гровера 5/8
88110	Гайка 3/4NC	88130	Шайба Гровера 3/4
88371	Гайка 7/8NC	88341	Шайба Гровера 7/8

Примечание: Стандартные гайки и шайбы Гровера не показаны. На иллюстрациях показаны только нестандартные крепежные компоненты.

ОСНОВНАЯ РАМА QX² 13' (396 CM) И 16' (488 CM)

(НА РИС. ПОКАЗАН 13-ФУТОВЫЙ КУЛЬТИВАТОР)



СПИСОК
КОМПОНЕНТОВ
СМ НА СТР. 23

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	240811	ПЕРЕДН. ПОПЕРЕЧИНА РАМЫ 13'
	241877	ПЕРЕДН. ПОПЕРЕЧИНА РАМЫ 16'
2	240810	ОСНОВНАЯ РАМА 13'
	241876	ОСНОВНАЯ РАМА 16'
3	240818	УПОР КРЫЛА 13'
	241878	УПОР КРЫЛА 16'
4	88503	П-БОЛТ 5/8-11NCX3X5-1/4 Z
5	42484	СПИРАЛ. СТОПОРНЫЙ ШТИФТ
6	68034	ШТИФТ (1-1/4"x3-3/8")
7	88290	БОЛТ 3/4"NCx2" GR8
8	65688	ПЛАСТИНА 3/8" С БОЛТОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ 5-1/2"x4-3/4"
9	68020	ОПОРА ЛАПЫ 12-1/2"
10	88507	БОЛТ 1/2"NCx3-1/2" GR5
11	68021	ОПОРА ЛАПЫ 6-1/2"
12	89165	БОЛТ 3/4"NCx13" GR5
13	88440	ВТУЛКА 1-1/4"x1-7/8"x 14
14	34132	ХОМУТ ОСИ В СБОРЕ

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

15	221461	ОПОРНАЯ ТРУБА ОСНОВНОЙ РАМЫ
16	221465	ОСЬ ОСНОВНОЙ РАМЫ 13'
	221325	ОСЬ ОСНОВНОЙ РАМЫ 16'
17	54800	РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ БОЛТ
18	88841	БОЛТ 3/4"NC x 2-3/4" GR5
19	220769	ОПОРА ОСИ (QUADX)
20	88622	КОНТРГАЙКА 1-1/4"NC
21	221578	УПОР КРЫЛА (ТОЛЬКО 5-СЕКЦ.) (ВНЕШНЕЕ КРЫЛО 7")
22	221381	УПОР КРЫЛА (ТОЛЬКО 5-СЕКЦ.) (ВНЕШНЕЕ КРЫЛО 9'4")

Стандартные гайки и шайбы Гровера


88172	Гайка 1/4NC	88262	Шайба Гровера 1/4
88103	Гайка 3/8NC	88362	Шайба Гровера 3/8
88104	Гайка 1/2NC	88303	Шайба Гровера 1/2
88126	Гайка 5/8NC	88129	Шайба Гровера 5/8
88110	Гайка 3/4NC	88130	Шайба Гровера 3/4
88371	Гайка 7/8NC	88341	Шайба Гровера 7/8

Примечание: Стандартные гайки и шайбы Гровера не показаны. На иллюстрациях показаны только нестандартные крепежные компоненты.

СЦЕПКА XL² 11' (335 CM), 13' (396 CM) И 16' (488 CM)

(НА РИС. ПОКАЗАН

13-ФУТОВЫЙ КУЛЬТИВАТОР)



79149-2

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	68086	СЦЕПКА ОСН. РАМЫ 11' XL ²
	233672	СЦЕПКА ОСН. РАМЫ 13' XL ²
	221161	СЦЕПКА ОСН. РАМЫ 16' XL ²
2	68031	ШТИФТ (1-1/4"ODx5-1/8")
3	68036	РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ТЯГА
4	88440	ВТУЛКА 1-1/4"x1-7/8"x14
5	68032	ШТИФТ (1-1/4"ODx7-1/4")
6	88349	БОЛТ 1-1/4"NCx6-1/2" GR5
7	88622	КОНТРГАЙКА 1-1/4"NC
8	88293	БОЛТ 3/4"NCx6" GR5
9	42484	СПИРАЛЬНЫЙ ШТИФТ 1/4"x2-1/4"
10	68354	ПЛАСТИНА С 4 ОТВЕР. (3.5"x4.75")
11	68040	ПЛАСТИНА С 4 ОТВЕР. 65°
	68083	ПЛАСТИНА С 4 ОТВЕР. 81°
12A	68084	ЦЕНТР. ПОДЪЕМНАЯ ТРУБА 11 XL ²
12B	67743	ЦЕНТР. ПОДЪЕМНАЯ ТРУБА 13 XL ²
	68071	ЦЕНТР. ПОДЪЕМНАЯ ТРУБА 16 XL ²
13	67906	СОЕД. РЫЧАГ
14	67933	ПЛАСТИНА
15	88503	П-БОЛТ 5/8"NCx3"x5-1/4"

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ


16	68026	РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ
17	220795	ТРУБА СЦЕПКИ, ПРАВАЯ (11' И 13')
	220860	ТРУБА СЦЕПКИ, ПРАВАЯ (16')
18	88305	БОЛТ 3/4"NCx5" GR5
19	88298	БОЛТ 5/8"NCx4" GR5
20	68034	ШТИФТ (1-1/4"x3-3/8") ОСН. РАМЫ 13/16'
	68031	ШТИФТ (1-1/4"x5-1/8") ОСН. РАМЫ 11'
21	67937	ЦЕНТР. КРОНШТЕЙН СЦЕПКИ
22	68030	ШТИФТ (1-1/4"x6-1/8")
23	68033	ШТИФТ (1x6-3/8")
24	33535	ВТУЛКА РАСТЯЖ. ПРУЖИНЫ (1-1/4")
25	88196	ПЛОСКАЯ ШАЙБА 1 ДЮЙМ
26	88622	КОНТРГАЙКА 1-1/4"NC
27	221062	ЦЕНТР. КРОНШТЕЙН СЦЕПКИ
28	220796	ТРУБА СЦЕПКИ, ЛЕВАЯ (11' И 13')
	220859	ТРУБА СЦЕПКИ, ЛЕВАЯ (16')
29	220791	ПОПЕРЕЧНАЯ ТРУБА СЦЕПКИ (11')
	220792	ПОПЕРЕЧНАЯ ТРУБА СЦЕПКИ (13')
	220858	ПОПЕРЕЧНАЯ ТРУБА СЦЕПКИ (16')
30	88294	БОЛТ 5/8"NCx2" GR5
31	220785	ЦЕНТР. КРОНШТЕЙН СЦЕПКИ

Стандартные гайки и шайбы Гровера

88172	Гайка 1/4NC	88262	Шайба Гровера 1/4
88103	Гайка 3/8NC	88362	Шайба Гровера 3/8
88104	Гайка 1/2NC	88303	Шайба Гровера 1/2
88126	Гайка 5/8NC	88129	Шайба Гровера 5/8
88110	Гайка 3/4NC	88130	Шайба Гровера 3/4
88371	Гайка 7/8NC	88341	Шайба Гровера 7/8

Примечание: Стандартные гайки и шайбы Гровера не показаны. На иллюстрациях показаны только нестандартные крепежные компоненты.

СЦЕПКА XL² (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	11638	БОЛТ СЦЕПКИ 1-1/4"NCX6-1/2"
2	18236	ЛИТАЯ СДВОЕННАЯ СЕРЬГА
3	24415	ДОМКРАТ
4	24459	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ЦЕПЬ
5	68057	СЦЕПКА PERFECT
	68055	СЦЕПКА PERFECT - ОСНОВАНИЕ
	68056	СЦЕПКА PERFECT - СЕРЬГА
6	88133	ШПЛИНТ 3/16"X2"
7	88203	БОЛТ 1/4"NC X 1"
8	88348	КОНТРГАЙКА 1"NC
9	88350	КОРОНЧАТАЯ ГАЙКА 1-1/4"NC
10	88480	БОЛТ 5/16"NC X 1-3/4"
11	88687	БОЛТ 1"NC X 7" GR8
12	88993	БОЛТ 1/4"NC X 3/4"
13	89069	П-БОЛТ 3/8"NC X 4" X 5"
14	220645	ПОЛОВИНА ХОМУТА 3/8" (9 MM)
15	221443	НИЖНЯЯ ПЛАСТИНА 3/8" (9 MM)
16	221445	ВЕРХНЯЯ ПЛАСТИНА 3/8" (9 MM)
17	223329	ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАГЛУШКИ
18	234313	ФУТЛЯР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ
19	236092	РЕЗИНОВАЯ НАКЛАДКА
20	236142	КРОНШТЕЙН ДЛЯ ГИДРАВЛ. ШЛАНГОВ

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

21	238400	ПОЛОВИНА ХОМУТА 1/2" (13 MM)
22	238401	НИЖНЯЯ ПЛАСТИНА 1/2" (13 MM)
23	238402	ВЕРХНЯЯ ПЛАСТИНА 1/2" (13 MM)


Стандартные гайки и шайбы Гровера

88172	Гайка 1/4NC	88262	Шайба Гровера 1/4
88103	Гайка 3/8NC	88362	Шайба Гровера 3/8
88104	Гайка 1/2NC	88303	Шайба Гровера 1/2
88126	Гайка 5/8NC	88129	Шайба Гровера 5/8
88110	Гайка 3/4NC	88130	Шайба Гровера 3/4
88371	Гайка 7/8NC	88341	Шайба Гровера 7/8

Примечание: Стандартные гайки и шайбы Гровера не показаны. На иллюстрациях показаны только нестандартные крепежные компоненты.

СЦЕПКА QX² 13' (396 CM) И 16' (488 CM)

(НА РИС. ПОКАЗАН
13-ФУТОВЫЙ КУЛЬТИВАТОР)



ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	220860	ТРУБА СЦЕПКИ, ПРАВАЯ (16')
	220795	ТРУБА СЦЕПКИ, ПРАВАЯ (13')
2	220796	ТРУБА СЦЕПКИ, ЛЕВАЯ (13')
	220859	ТРУБА СЦЕПКИ, ЛЕВАЯ (16')
3	88293	БОЛТ 3/4"NCx6" GR5
4	68083	ПЛАСТИНА (16')
	68040	ПЛАСТИНА (13')
5	220858	ПОПЕРЕЧНАЯ ТРУБА СЦЕПКИ 16'
	220792	ПОПЕРЕЧНАЯ ТРУБА СЦЕПКИ 13'
6	88349	БОЛТ 1-1/4"NCx6-1/2" GR5
7	88294	БОЛТ 5/8"NCx2" GR5
8	233670	СЦЕПКА 13' QX
	233671	СЦЕПКА 16' QX
9	11638	БОЛТ СЦЕПКИ 1-1/4"NCx6-1/2"
10	24459	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ЦЕПЬ
11	88133	ШПЛИНТ 3/16"x2"
12	24415	ДОМКРАТ
13	88350	КОРОНЧАТАЯ ГАЙКА 1-1/4"NC
14	88622	КОНТРГАЙКА 1-1/4"NC
15	18236	ЛИТАЯ СДВОЕННАЯ СЕРЬГА
16	236142	КРОНШТЕЙН ДЛЯ ГИДРАВЛ. ШЛАНГОВ

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ


17	236092	РЕЗИНОВАЯ НАКЛАДКА
18	223329	ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАГЛУШКИ
19	88203	БОЛТ 1/4"NC X 1"
20	89069	П-БОЛТ 3/8"NC X 4" X 5"
21	234313	ФУТЛЯР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ
22	88993	БОЛТ 1/4"NC X 3/4"
23	88480	БОЛТ 5/16"NC X 1-3/4"
24	220645	ПОЛОВИНА ХОМУТА 3/8" (9 MM)
25	221443	НИЖНЯЯ ПЛАСТИНА 3/8" (9 MM)
26	221445	ВЕРХНЯЯ ПЛАСТИНА 3/8" (9 MM)
27	238400	ПОЛОВИНА ХОМУТА 1/2" (13 MM)
28	238401	НИЖНЯЯ ПЛАСТИНА 1/2" (13 MM)
29	238402	ВЕРХНЯЯ ПЛАСТИНА 1/2" (13 MM)

Стандартные гайки и шайбы Гровера

88172	Гайка 1/4NC	88262	Шайба Гровера 1/4
88103	Гайка 3/8NC	88362	Шайба Гровера 3/8
88104	Гайка 1/2NC	88303	Шайба Гровера 1/2
88126	Гайка 5/8NC	88129	Шайба Гровера 5/8
88110	Гайка 3/4NC	88130	Шайба Гровера 3/4
88371	Гайка 7/8NC	88341	Шайба Гровера 7/8

Примечание: Стандартные гайки и шайбы Гровера не показаны. На иллюстрациях показаны только нестандартные крепежные компоненты.

**(НА РИС. ПОКАЗАНО
ЛЕВОЕ КРЫЛО 11
ФУТОВ 8 ДЮЙМОВ)**




ПОЗ.	КАТАЛ.№	ОПИСАНИЕ
15	88440	ВТУЛКА (1-1/4"x1-7/8"x14 GA.)
16	221714	ШТИФТ 1"x3-7/8"
17	220843	РЕГУЛИРОВОЧНАЯ СКОБА ТРУБКИ КОПИРУЮЩЕГО КОЛЕСА
18	88670	БОЛТ 1"NCx5-1/2" GR5
19	69799	РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ БОЛТ(9.5)
20	88622	КОНТРГАЙКА 1-1/4"NC
21	88196	ПЛОСКАЯ ШАЙБА 1 ДЮЙМ
22	220776	ТРУБКА КРЫЛА XL ² 330 CM
23	88290	БОЛТ 3/4"NCx2" GR8
24	88503	П-БОЛТ 5/8"NCx3"x5-1/4"
25	88388	П-БОЛТ 5/8"NCx4"x3-1/4"
26	88577	БОЛТ 5/8"NCx1-1/2" GR5
27	241810	ПЛАСТИНА

88172	Гайка 1/4NC	88262	Шайба Гровера 1/4
88103	Гайка 3/8NC	88362	Шайба Гровера 3/8
88104	Гайка 1/2NC	88303	Шайба Гровера 1/2
88126	Гайка 5/8NC	88129	Шайба Гровера 5/8
88110	Гайка 3/4NC	88130	Шайба Гровера 3/4
88371	Гайка 7/8NC	88341	Шайба Гровера 7/8

Примечание: Стандартные гайки и шайбы Гровера не показаны. На иллюстрациях показаны только нестандартные крепежные компоненты.

ВНУТРЕННЕЕ КРЫЛО 5-СЕКЦИОННОГО XL²



700412

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	240820	ПРАВОЕ КРЫЛО 11'8"
	240821	ЛЕВОЕ КРЫЛО 11'8" (НА РИС.)
2	65688	БОЛТОВАЯ ПЛАСТИНА
3	68020	ОПОРА ЛАПЫ 12-1/2" (317 MM)
4	88507	БОЛТ 1/2"NCx3-1/2" GR5
5	68021	ОПОРА ЛАПЫ 6-1/2" (165 MM)
6	34132	ХОМУТ ОСИ В СБОРЕ
7	89165	БОЛТ 3/4"NCx13" GR5
8	241810	ПЛАСТИНА
9	89075	НЕЙЛОН. КОНТРГАЙКА 1"NC
10	48890	РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ БОЛТ
11	68034	ШТИФТ (1-1/4"x3-3/8")
12	42484	СПИРАЛЬНЫЙ ШТИФТ 1/4"x2-1/4"
13	67709	РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ КРОНШТЕЙН КРЫЛА
14	88440	ВТУЛКА (1-1/4"x1-7/8"x14 GA.)
15	221067	ШАРНИР ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ - 5-СЕКЦ. XL ²
	221068	ШАРНИР ЛЕВЫЙ ПЕРЕДНИЙ - 5-СЕКЦ. XL ²
16	220843	РЕГУЛИРОВ. СКОБА ТРУБКИ КОПИР. КОЛЕСА
17	88264	БОЛТ 1"NCx6" GR5
18	69799	РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ БОЛТ (9.5)
19	88622	КОНТРГАЙКА 1-1/4"NC

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

20	221498	ШАРНИР ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ - 5-СЕКЦ. XL ²
	221499	ШАРНИР ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ - 5-СЕКЦ. XL ²
21	220776	ТРУБКА КРЫЛА XL ² 330 CM
23	88290	БОЛТ 3/4"NCx2" GR8
24	240822	ПЕРЕДНЯЯ ШТАНГА КРЫЛА, ПРАВАЯ (5-СЕКЦ.)
	240823	ПЕРЕДНЯЯ ШТАНГА КРЫЛА, ЛЕВАЯ (5-СЕКЦ.)
25	221358	КОРОТКИЙ УПОР КРЫЛА (4.53 ДЮЙМА, 115 MM)
26	88503	П-БОЛТ 5/8"NCx3"x5-1/4"
27	221356	УПОР ВНЕШ. КРЫЛА 5-СЕКЦ. XL ²
28	221693	СТЯЖКА
29	88293	БОЛТ 1"NC X 2-1/2" GR5
30	88292	БОЛТ 5/8"NC X 3-1/2" GR5


Стандартные гайки и шайбы Гровера

88172	Гайка 1/4NC	88262	Шайба Гровера 1/4
88103	Гайка 3/8NC	88362	Шайба Гровера 3/8
88104	Гайка 1/2NC	88303	Шайба Гровера 1/2
88126	Гайка 5/8NC	88129	Шайба Гровера 5/8
88110	Гайка 3/4NC	88130	Шайба Гровера 3/4
88371	Гайка 7/8NC	88341	Шайба Гровера 7/8

Примечание: Стандартные гайки и шайбы Гровера не показаны. На иллюстрациях показаны только нестандартные крепежные компоненты.

КРЫЛЬЯ 7' (213 CM), 9' 4" (284 CM) И 11'8" (355 CM) QX²

(НА РИС. ПОКАЗАНО
ЛЕВОЕ КРЫЛО 11
ФУТОВ 8 ДЮЙМОВ)



700409

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	241856	ПРАВОЕ КРЫЛО 7'
	241857	ЛЕВОЕ КРЫЛО 7'
	241864	ПРАВОЕ КРЫЛО 9'4"
	241865	ЛЕВОЕ КРЫЛО 9'4"
	240814	ПРАВОЕ КРЫЛО 11'8"
	240815	ЛЕВОЕ КРЫЛО 11'8" (НА РИС.)
2	65688	БОЛТОВАЯ ПЛАСТИНА 3/8" (5-1/2"x4-3/4")
3	241861	ПРАВОЕ КРЫЛО 7'
	241862	ЛЕВОЕ КРЫЛО 7'
	241866	ПРАВОЕ КРЫЛО 9'4"
	241867	ЛЕВОЕ КРЫЛО 9'4"
	240816	ПРАВОЕ КРЫЛО 11'8"
	240817	ЛЕВОЕ КРЫЛО 11'8" (НА РИС.)
4	88507	БОЛТ 1/2"NCx3-1/2" GR5
5	68021	ОПОРА ЛАПЫ 6-1/2" (165 MM)
6	221261	ОПОРА ГИДРОЦИЛИНДРА 108
7	89165	БОЛТ 3/4"NCx13" GR5
8	34132	ХОМУТ ОСИ В СБОРЕ
9	89075	НЕЙЛОН. КОНТРГАЙКА 1"NC
10	48890	РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ БОЛТ

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ


11	68034	ШТИФТ (1-1/4"x3-3/8")
12	42484	СПИРАЛЬНЫЙ ШТИФТ
13	67709	РЕГУЛИРОВ. КРОНШТЕЙН КРЫЛА
14	88440	ВТУЛКА (1-1/4"x1-7/8"x14 GA.)
15	221714	ШТИФТ 1"x3-7/8"
16	220843	РЕГУЛИРОВ. СКОБА ТРУБКИ КОПИР. КОЛЕСА
17	88264	БОЛТ 1"NCx6" GR5
18	69799	РЕГУЛИРОВ. БОЛТ (9.5)
19	88622	КОНТРГАЙКА 1-1/4"NC
20	88196	ПЛОСКАЯ ШАЙБА 1 ДЮЙМ
21	221504	ТРУБКА КРЫЛА QX 307 CM
22	88290	БОЛТ 3/4"NCx2" GR8
23	88841	БОЛТ 3/4"NC x 2-3/4" GR5
24	88577	БОЛТ 5/8"NCx1-1/2" GR5
25	241810	ПЛАСТИНА

Стандартные гайки и шайбы Гровера

88172	Гайка 1/4NC	88262	Шайба Гровера 1/4
88103	Гайка 3/8NC	88362	Шайба Гровера 3/8
88104	Гайка 1/2NC	88303	Шайба Гровера 1/2
88126	Гайка 5/8NC	88129	Шайба Гровера 5/8
88110	Гайка 3/4NC	88130	Шайба Гровера 3/4
88371	Гайка 7/8NC	88341	Шайба Гровера 7/8

Примечание: Стандартные гайки и шайбы Гровера не показаны. На иллюстрациях показаны только нестандартные крепежные компоненты.

ВНУТРЕННЕЕ КРЫЛО 5-СЕКЦИОННОГО QX²



700410

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	221508	ПРАВОЕ КРЫЛО 11'8"
	221509	ЛЕВОЕ КРЫЛО 11'8" (НА РИС.)
2	65688	БОЛТОВАЯ ПЛАСТИНА
3	68020	ОПОРА ЛАПЫ 12-1/2" (317 MM)
4	88507	БОЛТ 1/2"NCx3-1/2" GR5
5	68021	ОПОРА ЛАПЫ 6-1/2" (165 MM)
6	34132	ХОМУТ ОСИ В СБОРЕ
7	89165	БОЛТ 3/4"NCx13" GR5
8	88503	П-БОЛТ 5/8"NCx3"x5-1/4"
9	89075	НЕЙЛОН. КОНТРГАЙКА 1"NC
10	48890	РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ БОЛТ
11	68034	ШТИФТ (1-1/4"x3-3/8")
12	42484	СПИРАЛЬНЫЙ ШТИФТ 1/4"x2-1/4"
13	67709	РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ КРОНШТЕЙН КРЫЛА
14	88440	ВТУЛКА (1-1/4"x1-7/8"x14 GA.)
15	221067	ШАРНИР ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ - 5-СЕКЦ. КУЛЬТИВАТОР
	221068	ШАРНИР ЛЕВЫЙ ПЕРЕДНИЙ - 5-СЕКЦ. КУЛЬТИВАТОР
16	220843	РЕГУЛИРОВ. СКОБА ТРУБКИ КОПИР. КОЛЕСА
17	88264	БОЛТ 1"NCx6" GR5
18	69799	РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ БОЛТ (9.5)
19	88622	КОНТРГАЙКА 1-1/4"NC

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

20	221498	ШАРНИР ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ - 5-СЕКЦ. КУЛЬТИВАТОР
	221499	ШАРНИР ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ - 5-СЕКЦ. КУЛЬТИВАТОР
21	220776	ТРУБКА КРЫЛА 330 CM
22	88125	ГАЙКА 1"NC
23	88290	БОЛТ 3/4"NCx2" GR8
24	221165	ПЕРЕДНЯЯ ШТАНГА КРЫЛА 11'8", ПРАВАЯ (5-СЕКЦ.)
	221166	ПЕРЕДНЯЯ ШТАНГА КРЫЛА 11'8", ЛЕВАЯ (5-СЕКЦ.)
25	221358	КОРОТКИЙ УПОР ВНУТР. КРЫЛА
26	221356	УПОР ВНЕШ. КРЫЛА (5-СЕКЦ.)
27	221693	СТЯЖКА
28	88293	БОЛТ 1"NC X 2-1/2" GR5
29	88292	БОЛТ 5/8"NC X 3-1/2" GR5


Стандартные гайки и шайбы Гровера

88172	Гайка 1/4NC	88262	Шайба Гровера 1/4
88103	Гайка 3/8NC	88362	Шайба Гровера 3/8
88104	Гайка 1/2NC	88303	Шайба Гровера 1/2
88126	Гайка 5/8NC	88129	Шайба Гровера 5/8
88110	Гайка 3/4NC	88130	Шайба Гровера 3/4
88371	Гайка 7/8NC	88341	Шайба Гровера 7/8

Примечание: Стандартные гайки и шайбы Гровера не показаны. На иллюстрациях показаны только нестандартные крепежные компоненты.

ВНЕШНИЕ КРЫЛЬЯ 7' (213 CM) И 9'4" (284 CM) QX²/XL²

(НА РИС. ПОКАЗАНО
ЛЕВОЕ КРЫЛО 9
ФУТОВ 4 ДЮЙМА)



700426

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	241888	ПРАВОЕ КРЫЛО 7'
	241889	ЛЕВОЕ КРЫЛО 7'
	241891	ПРАВОЕ КРЫЛО 9'4"
	241892	ЛЕВОЕ КРЫЛО 9'4" (НА РИС.)
2	222848	ЛЕВЫЙ ШАРНИР ВНЕШНЕГО КРЫЛА 5-СЕКЦ. XL/QX
	222849	ПРАВЫЙ ШАРНИР ВНЕШНЕГО КРЫЛА 5-СЕКЦ. XL/QX
3	241898	ПРАВОЕ КРЫЛО 7' (ПЕРЕДН.)
	241899	ЛЕВОЕ КРЫЛО 7' (ПЕРЕДН.)
	241894	ПРАВОЕ КРЫЛО 9'4" (ПЕРЕДН.)
	241895	ЛЕВОЕ КРЫЛО 9'4" (ПЕРЕДН.)
4	88507	БОЛТ 1/2"NCx3-1/2" GR5
5	88404	БОЛТ 3/4"NCx2-1/2" GR5
6	88503	П-БОЛТ 5/8"NCx3"x5-1/4"
7	88393	БОЛТ 1"NCx2-1/2" GR5
8	89075	НЕЙЛОН. КОНТРГАЙКА 1"NC
9	221260	АНКЕРНАЯ ОПОРА 9.3" (236 MM)
10	88290	БОЛТ 3/4" NCx2" GR8
11	220776	ТРУБКА КРЫЛА 330 CM
12	67709	РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ КРОНШТЕЙН КРЫЛА


**КОМПОНЕНТЫ КОПИРУЮЩЕГО
КОЛЕСА И ОСИ ТЕ ЖЕ, ЧТО И ДЛЯ
КРЫЛА 11'8" 5-СЕКЦИОННОГО
КУЛЬТИВАТОРА НА СТР. 14**

Стандартные гайки и шайбы Гровера

88172	Гайка 1/4NC	88262	Шайба Гровера 1/4
88103	Гайка 3/8NC	88362	Шайба Гровера 3/8
88104	Гайка 1/2NC	88303	Шайба Гровера 1/2
88126	Гайка 5/8NC	88129	Шайба Гровера 5/8
88110	Гайка 3/4NC	88130	Шайба Гровера 3/4
88371	Гайка 7/8NC	88341	Шайба Гровера 7/8

Примечание: Стандартные гайки и шайбы Гровера не показаны. На иллюстрациях показаны только нестандартные крепежные компоненты.

ШАРНИР ВНЕШНЕГО КРЫЛА 5-СЕКЦИОННОГО QX²/XL²



79200-3

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ


1	25863	ПРУЖИНА (1-1/2"x9-1/2")
2	221695	ПРАВЫЙ ФИКСАТОР ВНЕШНЕГО КРЫЛА (5-СЕКЦ.) (НА РИС.)
	221696	ЛЕВЫЙ ФИКСАТОР ВНЕШНЕГО КРЫЛА (5-СЕКЦ.)
3	221189	СОЕДИНИТ. ЗВЕНО ВНЕШНЕГО КРЫЛА (5-СЕКЦ.)
4	221692	ШТИФТ (1"ODx4-1/4")
5	221190	РЫЧАГ КРЫЛА
6	88196	ПЛОСКАЯ ШАЙБА 1 ДЮЙМ
7	88264	БОЛТ 1"NCx6" GR5
8	42484	СПИРАЛЬНЫЙ ШТИФТ 1/4"x2-1/4"
9	88901	БОЛТ 1"NCx9-1/2" GR5
10	89011	БОЛТ 3/8"NCx2" GR5
11	89075	НЕЙЛОН. КОНТРГАЙКА 1 ДЮЙМ
12	236400	РАСПОРКА ЛАПЫ
13	45633	П-БОЛТ 5/8"NCx4"x5-1/2"

Стандартные гайки и шайбы Гровера

88172	Гайка 1/4NC	88262	Шайба Гровера 1/4
88103	Гайка 3/8NC	88362	Шайба Гровера 3/8
88104	Гайка 1/2NC	88303	Шайба Гровера 1/2
88126	Гайка 5/8NC	88129	Шайба Гровера 5/8
88110	Гайка 3/4NC	88130	Шайба Гровера 3/4
88371	Гайка 7/8NC	88341	Шайба Гровера 7/8

Примечание: Стандартные гайки и шайбы Гровера не показаны. На иллюстрациях показаны только нестандартные крепежные компоненты.

ВНЕШНЕЕ КРЫЛО 3 ФУТА (91 CM)



700407

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	241882	ВНЕШНЕЕ КРЫЛО 3 ФУТА, ПРАВОЕ
	241883	ВНЕШНЕЕ КРЫЛО 3 ФУТА, ЛЕВОЕ (НА РИС.)
2	67932	ШАРНИР КРЫЛА
3	89075	САМОКОНТРЯЩ. ГАЙКА 1"NC
4	88264	БОЛТ 1"NCx6" GR5
5	88503	П-БОЛТ 5/8"NCx3"x5-1/4"
6	68066	УПОР ВНЕШНЕГО КРЫЛА
7	67934	ПЛАСТИНА
8	88312	БОЛТ 1"NCx5" GR5
9	67903	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РЫЧАГ

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ


10	42484	СПИРАЛЬНЫЙ ШТИФТ (1/4 X 2-1/4)
11	42473	ШТИФТ (1"x3-1/4")
12	88196	ПЛОСКАЯ ШАЙБА 1 ДЮЙМ
13	51469	РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА
14	88475	БОЛТ 1/2"NCx1-1/2" GR5
15	88292	БОЛТ 5/8"NCx3-1/2" GR5
16	68023	ШАРНИР ПРАВОГО КРЫЛА
	68024	ШАРНИР ЛЕВОГО КРЫЛА (НА РИС.)

Стандартные гайки и шайбы Гровера

88172	Гайка 1/4NC	88262	Шайба Гровера 1/4
88103	Гайка 3/8NC	88362	Шайба Гровера 3/8
88104	Гайка 1/2NC	88303	Шайба Гровера 1/2
88126	Гайка 5/8NC	88129	Шайба Гровера 5/8
88110	Гайка 3/4NC	88130	Шайба Гровера 3/4
88371	Гайка 7/8NC	88341	Шайба Гровера 7/8

Примечание: Стандартные гайки и шайбы Гровера не показаны. На иллюстрациях показаны только нестандартные крепежные компоненты.

ПЛАВАЮЩЕЕ ВНЕШНЕЕ КРЫЛО 5 ФУТОВ (152 CM) С КОПИРУЮЩИМ КОЛЕСОМ



700405


ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	241884	ПРАВОЕ ВНЕШНЕЕ КРЫЛО 5 ФУТОВ
	241885	ЛЕВОЕ ВНЕШНЕЕ КРЫЛО 5 ФУТОВ (НА РИС.)
2	88292	БОЛТ 5/8"NCx3-1/2" GR5
3	89075	САМОКОНТРЯЩ. ГАЙКА 1"NC
4	88264	БОЛТ 1"NCx6" GR5
5	88503	П-БОЛТ 5/8"NCx3"x5-1/4"
6	68066	УПОР ВНЕШНЕГО КРЫЛА
7	67934	ПЛАСТИНА
8	88312	БОЛТ 1"NCx5" GR5
9	67903	СОЕДИНИТ. РЫЧАГ
10	42484	СПИРАЛ. ШТИФТ (1/4" X 2-1/4")
11	42473	ШТИФТ (1"x3-1/4")
12	88196	ПЛОСКАЯ ШАЙБА 1 ДЮЙМ
13	15485	ВЕРХ. ЧАСТЬ ОПОРЫ КОЛЕСА (РЕГУЛИРОВОЧНАЯ)
14	88311	П-БОЛТ 5/8"NCx2-1/2"x3-3/4"
15	15475	ОПОРА КОПИР. КОЛЕСА
16	88304	КОНТРГАЙКА 1/2"NF

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

17	16290	КОЛЕСО В СБОРЕ, 95Lx15, 6 БОЛТОВ, 8-СЛОЙН.
	10498	ДИСК КОЛЕСА 15x8
	16287	БЕСКАМЕРНАЯ ШИНА 95Lx15 8-СЛОЙН.
	30784	ШТОК КЛАПАНА
18	41233	СТУПИЦА И ОСЬ НА 6 БОЛТОВ (1.75 ДЮЙМА)
19	88313	БОЛТ 1/2"NFx3" GR5
20	88388	П-БОЛТ 5/8"NCx4"x3-1/4"
21	88475	БОЛТ 1/2"NCx1-1/2" GR5
22	222156	СТОПОР СКЛАДЫВАНИЯ КРЫЛА
23	26817	ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА
24	49025	ОПОРА С ГНЕЗДОМ 12" (305 MM)
25	67932	ШАРНИР КРЫЛА
26	68023	ШАРНИР ПРАВОГО КРЫЛА
	68024	ШАРНИР ЛЕВОГО КРЫЛА (НА РИС.)
27	51469	РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ПРОКЛАДКА

ПЛАВАЮЩЕЕ ВНЕШНЕЕ КРЫЛО 6 ФУТОВ (183 СМ) С КОПИРУЮЩИМ КОЛЕСОМ



700406

ПРИМЕЧАНИЕ:
ГИДРОПРИВОДНОЕ
КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСО
ВНЕШНЕГО КРЫЛА
ПОКАЗАНО НА СТР. 26


ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	233755	ПРАВОЕ ВНЕШНЕЕ КРЫЛО 6 ФУТОВ
	233753	ЛЕВОЕ ВНЕШНЕЕ КРЫЛО 6 ФУТОВ (НА РИС.)
2	88292	БОЛТ 5/8"NCx3-1/2" GR5
3	89075	САМОКОНТРЯЩ. ГАЙКА 1"NC
4	88264	БОЛТ 1"NCx6" GR5
5	88503	П-БОЛТ 5/8"NCx3"x5-1/4"
6	68066	УПОР ВНЕШНЕГО КРЫЛА
7	67934	ПЛАСТИНА
8	88312	БОЛТ 1"NCx5" GR5
9	67903	СОЕДИНИТ. РЫЧАГ
10	42484	СПИРАЛ. ШТИФТ (1/4" X 2-1/4")
11	42473	ШТИФТ (1"x3-1/4")
12	88196	ПЛОСКАЯ ШАЙБА 1 ДЮЙМ
13	15485	ВЕРХ. ЧАСТЬ ОПОРЫ КОЛЕСА (РЕГУЛИРОВОЧНАЯ)
14	88311	П-БОЛТ 5/8"NCx2-1/2"x3-3/4"
15	15475	ОПОРА КОПИР. КОЛЕСА
16	88304	КОНТРГАЙКА 1/2"NF

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

17	16290	КОЛЕСО В СБОРЕ, 95Lx15, 6 БОЛТОВ, 8-СЛОЙН.
	10498	ДИСК КОЛЕСА 15x8
	16287	БЕСКАМЕРНАЯ ШИНА 95Lx15 8-СЛОЙН.
	30784	ШТОК КЛАПАНА
18	41233	СТУПИЦА И ОСЬ НА 6 БОЛТОВ (1-3/4")
19	88313	БОЛТ 1/2"NFx3" GR5
20	88388	П-БОЛТ 5/8"NCx4"x3-1/4"
21	88475	БОЛТ 1/2"NCx1-1/2" GR5
22	222156	СТОПОР СКЛАДЫВАНИЯ КРЫЛА
23	67932	ШАРНИР КРЫЛА
24	68023	ШАРНИР ПРАВОГО КРЫЛА
	68024	ШАРНИР ЛЕВОГО КРЫЛА (НА РИС.)

КОМПОНЕНТЫ ПОДЪЕМА ВНУТРЕННИХ КРЫЛЬЕВ (3-СЕКЦИОННЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ)



ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	220870	КОРОТКИЙ ПОДЪЕМНЫЙ РЫЧАГ (КРЫЛЬЯ 7' И 9'4")
	222082	ДЛИННЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ РЫЧАГ (КРЫЛЬЯ 11'8")
2	88196	ПЛОСКАЯ ШАЙБА 1 ДЮЙМ
3	89075	САМОКОНТРЯЩ. ГАЙКА 1"NC
4	88393	БОЛТ 1"NCx2-1/2" GR5
5	48522	СОЕД. ПЛАСТИНА 8 ДЮЙМОВ (203 MM) МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ
	220867	СОЕД. ПЛАСТИНА 9.31 ДЮЙМА (236 MM) МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ
6	48523	ВТУЛКА (1.032"ID x 1-1/4" OD x 1.06")
7	88447	БОЛТ 1"NCx3-1/2" GR5

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ


8	88264	БОЛТ 1"NCx6" GR5
9	88838	БОЛТ 5/8"NCx1-3/4" GR5
10	220871	СОЕД. ПЕТЛЯ
11	220874	КОРОТКАЯ СТОЙКА ДЛЯ УПОРА КРЫЛА 4.53" (115 MM)
	220875	КОРОТКАЯ СТОЙКА ДЛЯ УПОРА КРЫЛА 3.50" (89 MM)
12	88503	П-БОЛТ 5/8"NCx3"x5-1/4"

Стандартные гайки и шайбы Гровера

88172	Гайка 1/4NC	88262	Шайба Гровера 1/4
88103	Гайка 3/8NC	88362	Шайба Гровера 3/8
88104	Гайка 1/2NC	88303	Шайба Гровера 1/2
88126	Гайка 5/8NC	88129	Шайба Гровера 5/8
88110	Гайка 3/4NC	88130	Шайба Гровера 3/4
88371	Гайка 7/8NC	88341	Шайба Гровера 7/8

Примечание: Стандартные гайки и шайбы Гровера не показаны. На иллюстрациях показаны только нестандартные крепежные компоненты.

КОМПОНЕНТЫ ПОДЪЕМА ВНУТРЕННИХ КРЫЛЬЕВ (5-СЕКЦИОННЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ)



ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	233370	ПОДЪЕМНЫЙ РЫЧАГ (5-СЕКЦ.)
2	88196	ПЛОСКАЯ ШАЙБА 1 ДЮЙМ
3	89075	САМОКОНТРЯЩ. ГАЙКА 1"NC
4	88580	БОЛТ 1"NCx4-1/2" GR5
5	221267	СОЕД. ПЛАСТИНА (5-СЕКЦ.)
6	48523	ВТУЛКА (1.032"ID x 1-1/4" OD x 1.06")
7	88447	БОЛТ 1"NCx3-1/2" GR5

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

8	88264	БОЛТ 1"NCx6" GR5
9	88838	БОЛТ 5/8"NCx1-3/4" GR5
10	233348	СОЕД. ПЕТЛЯ (5-СЕКЦ.)
11	221358	КОРОТКАЯ СТОЙКА ДЛЯ УПОРА ВНУТР. КРЫЛА (5-СЕКЦ.)


Стандартные гайки и шайбы Гровера

88172	Гайка 1/4NC	88262	Шайба Гровера 1/4
88103	Гайка 3/8NC	88362	Шайба Гровера 3/8
88104	Гайка 1/2NC	88303	Шайба Гровера 1/2
88126	Гайка 5/8NC	88129	Шайба Гровера 5/8
88110	Гайка 3/4NC	88130	Шайба Гровера 3/4
88371	Гайка 7/8NC	88341	Шайба Гровера 7/8

Примечание: Стандартные гайки и шайбы Гровера не показаны. На иллюстрациях показаны только нестандартные крепежные компоненты.

ШАРНИР ВНУТРЕННЕГО КРЫЛА (5-СЕКЦИОННЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ)

СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА 458830 И ВЫШЕ



700700


ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	88580	БОЛТ 1"NCx4-1/2' GR5
2	89075	САМОКОНТРЯЩ. ГАЙКА 1"NC
3	233370	ПОДЪЕМНЫЙ РЫЧАГ 63-1/8" (160 CM)
	242870	ПОДЪЕМНЫЙ РЫЧАГ 34-1/4" (87 CM)
4	88264	БОЛТ 1"NCx6" GR5
5	48523	ВТУЛКА (1.032"ID x 1-1/4" OD x 1.06"
6	88838	БОЛТ 5/8NCx1-3/4 GR5
7	221267	СОЕД. ПЛАСТИНА

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

8	245306	СОЕД. ПЕТЛЯ
9	88447	БОЛТ 1"NCx3-1/2 GR5
10	221358	КОРОТКАЯ СТОЙКА ДЛЯ УПОРА ВНУТР. КРЫЛА (5-СЕКЦ.)

КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСО ПАРАЛЛЕЛЬНОГО СОЕДИНИТЕЛЬНОГО РЫЧАГА



(ПОЗ.15 НЕ ПОКАЗАНА,
СМ. СТР. 29)

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	242289	РАЗМЫКАЮЩАЯ ПЛАСТИНА
2	89013	БОЛТ 3/8"NCx4-1/2 GR5
3	221336	БОЛТ 1"NCx6-5/8" GR5
4	220850	ПОВОРОТНЫЙ ШАРНИР КОПИРУЮЩЕГО КОЛЕСА
5	88382	БОЛТ 1/2"NCx4-1/2" GR5
6	89075	САМОКОНТЯЩ. ГАЙКА 1"NC
7	88388	П-БОЛТ 5/8"NCx4"x3-1/4"
8	220853	ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН КОПИРУЮЩЕГО КОЛЕСА
9	88503	П-БОЛТ 5/8"NCx3"x5-1/4"
10	221100	ВЕРХНИЙ РЫЧАГ
11	220840	НИЖНИЙ РЫЧАГ
12	240360	ОПОРА САМОУСТАНОВЛИВАЮЩЕГОСЯ КОЛЕСА

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ


13	88984	УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ (1/2-13NC X 3/4)
14	242217	ПРУЖИНА (ДИАМ. 25 ММ, ДЛИНА 50 ММ)
15	41233	СТУПИЦА И ОСЬ НА 6 БОЛТОВ (1.75)
	16290	КОЛЕСО В СБОРЕ, 95Lx15, 6 БОЛТОВ, 8-СЛОЙН.
	10498	ДИСК КОЛЕСА 15x8
	16287	БЕСКАМЕРНАЯ ШИНА 95Lx15 8-СЛОЙН.
	30784	ШТОК КЛАПАНА
16	14189	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО
17	88550	ПРЕСС-МАСЛЕНКА 1/4"
18	242443	ВНУТР. РАЗМЫКАЮЩАЯ ПЛАСТИНА
19	88626	НЕЙЛОН. КОНТРГАЙКА 3/8NC

Стандартные гайки и шайбы Гровера

88172	Гайка 1/4NC	88262	Шайба Гровера 1/4
88103	Гайка 3/8NC	88362	Шайба Гровера 3/8
88104	Гайка 1/2NC	88303	Шайба Гровера 1/2
88126	Гайка 5/8NC	88129	Шайба Гровера 5/8
88110	Гайка 3/4NC	88130	Шайба Гровера 3/4
88371	Гайка 7/8NC	88341	Шайба Гровера 7/8

Примечание: Стандартные гайки и шайбы Гровера не показаны. На иллюстрациях показаны только нестандартные крепежные компоненты.

КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСО QX² (ОСНОВНАЯ РАМА)



КОМПОНЕНТЫ
СТУПИЦЫ И ОСИ
СМ. НА СТР. 30)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАМА (ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ СТОРОНА)

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	54559	ВЕРХ. СОЕД. РЫЧАГ 8" (203 MM)
2	54571	ПОВОРОТНЫЙ ШАРНИР КОЛЕСА
3	54595	ШТИФТ 1-1/2"X9-19/32"
4	54834	ПРУЖИНА СЖАТИЯ 4-1/2" (114 MM)
5	55659	ОПОРА КОЛЕСА
6	55688	НИЖНЯЯ ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА
7	58203	ВИЛКА 18" (457 MM)
8	88293	БОЛТ 3/4"NCx6" GR5
9	88550	ПРЕСС-МАСЛЕНКА 1/4"NF
10	88582	БОЛТ 3/8"NCx2-3/4" GR5
11	88611	САМОКОНТРЯЩ. ГАЙКА 3/4"NC
12	88628	ЦИЛИНДРИЧ. ШТИФТ 1/4" X 1-3/4"
13	88778	ПРЕСС-МАСЛЕНКА 1/4"NF 45°
14	233740	ЦЕНТР. ПОДЪЕМН. РЫЧАГ, ПРАВЫЙ
	233741	ЦЕНТР. ПОДЪЕМН. РЫЧАГ, ЛЕВЫЙ
15	233742	ФРИКЦИОННАЯ НАКЛАДКА АМОРТИЗАТОРА

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ


16	233746	КРЫШКА АМОРТИЗАТОРА
17	233748	ВЕРХ. СКОБА АМОРТИЗАТОРА
18	233749	ШТИФТ 3/4" X 4-3/4"
19	222087	КОЛЕСО В СБОРЕ 31x13.5, 6 БОЛТОВ, 12-СЛОЙН.
	46714	ДИСК КОЛЕСА 15x10, 6 БОЛТОВ
	222088	БЕСКАМЕРНАЯ ШИНА 31x13.5, 12-СЛОЙНАЯ
	57908	ШТОК КЛАПАНА В СБОРЕ
20	88131	ПЛОСКАЯ ШАЙБА 3/4"

Стандартные гайки и шайбы Гровера

88172	Гайка 1/4NC	88262	Шайба Гровера 1/4
88103	Гайка 3/8NC	88362	Шайба Гровера 3/8
88104	Гайка 1/2NC	88303	Шайба Гровера 1/2
88126	Гайка 5/8NC	88129	Шайба Гровера 5/8
88110	Гайка 3/4NC	88130	Шайба Гровера 3/4
88371	Гайка 7/8NC	88341	Шайба Гровера 7/8

Примечание: Стандартные гайки и шайбы Гровера не показаны. На иллюстрациях показаны только нестандартные крепежные компоненты.

КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСО QX² (КРЫЛО)



ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	54559	ВЕРХ. СОЕД. РЫЧАГ 8" (203 MM)
2	55659	ОПОРА КОЛЕСА
3	88293	БОЛТ 3/4"NCx6" GR5
4	221502	НИЖНИЙ КРОНШТЕЙН КОЛЕСА
5	54595	ШАРНИРНЫЙ ШТИФТ
6	88582	БОЛТ 3/8"NCx2-3/4" GR5
7	58203	ВИЛКА 18" (457 MM)
8	88550	ПРЕСС-МАСЛЕНКА 1/4"NF
9	54571	ПОВОРОТНЫЙ ШАРНИР КОЛЕСА
10	88272	БОЛТ 3/4"NCx4" GR5
11	16009	КОЛЬЦО
12	88778	ПРЕСС-МАСЛЕНКА 1/4"NF 45°
13	222353	НИЖНЯЯ ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ


14	222087	КОЛЕСО В СБОРЕ 31x13.5, 6 БОЛТОВ, 12-СЛОЙН.
	46714	ДИСК КОЛЕСА 15x10, 6 БОЛТОВ
	222088	БЕСКАМЕРНАЯ ШИНА 31x13.5, 12-СЛОЙНАЯ
	57908	ШТОК КЛАПАНА В СБОРЕ

Стандартные гайки и шайбы Гровера

88172	Гайка 1/4NC	88262	Шайба Гровера 1/4
88103	Гайка 3/8NC	88362	Шайба Гровера 3/8
88104	Гайка 1/2NC	88303	Шайба Гровера 1/2
88126	Гайка 5/8NC	88129	Шайба Гровера 5/8
88110	Гайка 3/4NC	88130	Шайба Гровера 3/4
88371	Гайка 7/8NC	88341	Шайба Гровера 7/8

Примечание: Стандартные гайки и шайбы Гровера не показаны. На иллюстрациях показаны только нестандартные крепежные компоненты.

ГИДРОПРИВОДНОЕ КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСО ВНЕШНЕГО КРЫЛА




ПОЗ.	КАТАЛ.№	ОПИСАНИЕ
1	242443	ВНУТР. РАЗМЫКАЮЩАЯ ПЛАСТИНА
2	242289	РАЗМЫКАЮЩАЯ ПЛАСТИНА
3	221336	БОЛТ 1"NCx6-5/8" GR5
4	220850	ПОВОРОТНЫЙ ШАРНИР КОПИРУЮЩЕГО КОЛЕСА
5	88984	УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ
6	89075	САМОКОНТРЯЩ. ГАЙКА 1"NC
7	88388	П-БОЛТ 5/8"NCx4"x3-1/4"
8	220853	ОПОРА КОЛЕСА
9	88503	П-БОЛТ 5/8"NCx3"x5-1/4"
10	221100	ВЕРХНИЙ РЫЧАГ КОЛЕСА
11	222961	НИЖНИЙ РЫЧАГ КОЛЕСА
12	240360	ОПОРА САМОУСТАН. КОЛЕСА
13	88531	БОЛТ 3/8"NCx3" GR5
14	242217	ПРУЖИНА
15	16290	КОЛЕСО В СБОРЕ, 95Lx15, 6 БОЛТОВ, 8-СЛОЙН.
	10498	ДИСК КОЛЕСА 15x8
	16287	БЕСКАМЕРНАЯ ШИНА 95Lx15 8-СЛОЙН.
	30784	ШТОК КЛАПАНА
16	14189	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО
17	88550	ПРЕСС-МАСЛЕНКА 1/4"
18	220761F1	ГИДРОЦИЛИНДР 4x9.3 С ВЕРХНИМ ПЕРЕПУСКОМ ПОТОКА

ПОЗ.	КАТАЛ.№	ОПИСАНИЕ
	239904	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК
19	54621	РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ БОЛТ
20	235271	ОПОРА ВНЕШНЕГО КРЫЛА, ПРАВАЯ
	235247	ОПОРА ВНЕШНЕГО КРЫЛА, ЛЕВАЯ (НА РИС.)
21	88264	БОЛТ 1"NCx6" GR5
22	15113	СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО 1-1/2" (38 MM)
23	42484	ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ШТИФТ 1/4"x2-1/4"
24	42473	ШТИФТ 1"x2-3/8"
25	88277	ПЛОСКАЯ ШАЙБА 5/8"
26	88622	КОНТРГАЙКА 1-1/4"NC
27	88313	БОЛТ 1/2"NFx3" GR5
28	88304	ГАЙКА 1/2"NF
29	88294	БОЛТ 5/8"NCx2" GR5
30	88162	КОНТРГАЙКА 3/8"NC
31	89013	БОЛТ 3/8"NCx4-1/2 GR5
32	88581	БОЛТ 3/8"NCx2-1/4 GR5

ГИДРАВЛИКА - КОПИРУЮЩЕЕ КОЛЕСО ВНЕШНЕГО КРЫЛА


ШЛАНГ ОБРАТНОЙ ЛИНИИ



ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	13239	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА 8MJ x 8MJ
2	13482	ГИДРАВЛИЧ. ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x108"
3	25580	КОЛЕНО 8MORB x 8MJ


ГЛАВНАЯ ОСЬ И ХОДОВОЙ ТАНДЕМ QX² И XL²



ПОЗ.	КАТАЛ.№	ОПИСАНИЕ
1	221396	ГЛАВНАЯ ОСЬ РАМЫ (11-ФУТ. EXCE)
	220778	ГЛАВНАЯ ОСЬ РАМЫ(13-ФУТ.) (НА РИС.)
	220759	ГЛАВНАЯ ОСЬ РАМЫ (16-ФУТ.)
2	61834	ПРАВЫЙ БАЛАНСИР, СВЕРХПРОЧНЫЙ
		2 ДЮЙМА В СБОРЕ (ВКЛ. ПОЗ. 15 И 16)
	221479	ПРАВЫЙ БАЛАНСИР, СВЕРХПРОЧНЫЙ
		2.5 ДЮЙМА В СБОРЕ (5-СЕКЦ.)
		(ВКЛ. ПОЗ. 15 И 16)
3	89343	БОЛТ 5/8"NCx3-1/4" GR5
4	221261	АНКЕРНАЯ ОПОРА 10.8" (274 MM)
5	88304	КОНТРГАЙКА 1/2"NF
6	14131	СТУПИЦА И ОСЬ 2 ДЮЙМА,
		НА 6 БОЛТОВ (СМ. СТР. 28)
	16154	СТУПИЦА И ОСЬ 2.5 ДЮЙМА,
		НА 8 БОЛТОВ (СМ. СТР. 28)
7	16290	КОЛЕСО В СБОРЕ, 95Lx15,
		6 БОЛТОВ, 8-СЛОЙН.
	10498	ДИСК КОЛЕСА 15x8, 6 БОЛТОВ
	16287	БЕСКАМЕРНАЯ ШИНА 95Lx15
		8-СЛОЙНАЯ
	30784	ШТОК КЛАПАНА В СБОРЕ TR415
	24538	КОЛЕСО В СБОРЕ, 11Lx15
		6 БОЛТОВ, 8-СЛОЙН.
	10498	ДИСК КОЛЕСА 15x8, 6 БОЛТОВ
	29066	ШИНА 11Lx15, 8-СЛОЙНАЯ
	30784	ШТОК КЛАПАНА В СБОРЕ TR415
	222087	КОЛЕСО В СБОРЕ, 31x13.50-15,
		6 БОЛТОВ, 12-СЛОЙН.
	46714	ДИСК КОЛЕСА 15 x10, 6 БОЛТОВ
	222088	ШИНА 31x13.50-15, 12-СЛОЙНАЯ
	57908	ШТОК КЛАПАНА В СБОРЕ


ПОЗ.	КАТАЛ.№	ОПИСАНИЕ
8	220769	ОПОРА ОСИ (QUAD X)
9	61832	ЛЕВЫЙ БАЛАНСИР, СВЕРХПРОЧНЫЙ
		2 ДЮЙМА В СБОРЕ (ВКЛ. ПОЗ. 15 И 16)
	221478	ЛЕВЫЙ БАЛАНСИР, СВЕРХПРОЧНЫЙ
		2.5 ДЮЙМА В СБОРЕ (5-СЕКЦ.)
		(ВКЛ. ПОЗ. 15 И 16)
10	12103	КОНУС ПОДШИПНИКА, ДИАМ. 1.75" (25580)
11	16278	ВТУЛКА ПОДШИПНИКА
12	26120	УПЛОТНЕНИЕ (ЗАМЕНИТЬ НА 23733)
13	16277	ОСЬ БАЛАНСИРА
14	42082	КОНТРГАЙКА 1-1/2"NF
15	12104	КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА, НАРУЖ.
		ДИАМ. 3.265" (НЕ ПОКАЗАНА)
	88550	ПРЕСС-МАСЛЕНКА 1/4"NF
16	220938	ОСЬ ПРАВОГО КРЫЛА
17	220939	ОСЬ ЛЕВОГО КРЫЛА (НА РИС.)
18	68033	ШТИФТ (1"x6.38")
19	88196	ПЛОСКАЯ ШАЙБА 1 ДЮЙМ
20	42484	СПИРАЛЬНЫЙ ШТИФТ 1/4"x2-1/4"
21	88841	БОЛТ 3/4"NCx2-3/4" GR5
22	221262	АНКЕРНАЯ ОПОРА 12.6"(320 MM)(XL)
23	221260	АНКЕРНАЯ ОПОРА 9.3" (236 MM)

СТУПИЦА И ОСЬ 1.75, 2 И 2.5 ДЮЙМА



ПОЗ.	КАТАЛ.№	ОПИСАНИЕ	ПОЗ.	КАТАЛ.№	ОПИСАНИЕ
	41233	СТУПИЦА И ОСЬ 1.75 ДЮЙМА (ВКЛ. ПОЗ. 1-8 И 11-15)	8	16156	ОСЬ СТУПИЦЫ 2.5 ДЮЙМА
	14131	СТУПИЦА И ОСЬ 2 ДЮЙМА (ВКЛ. ПОЗ. 1-8 И 11-15)		14251	ОСЬ СТУПИЦЫ 2 ДЮЙМА
	16154	СТУПИЦА И ОСЬ 2.5 ДЮЙМА (ВКЛ. ПОЗ. 1-8 И 11-15)	9	41232	ОСЬ СТУПИЦЫ 1.75 ДЮЙМА
1	88301	ШПЛИНТ 3/16"x1-1/2"		88298	БОЛТ 5/8"NCx4" GR5 (2.5 Д.)
	88133	ШПЛИНТ 3/16"x2" (2.5 ДЮЙМА)		88429	БОЛТ 1/2"NFx3-1/4" GR5 (2 Д.)
2	16094	ШАЙБА ОСИ 7/8"		88313	БОЛТ 1/2"NFx3" GR5 (1.75 Д.)
3	64050	КРЕПЕЖ 2-1/2"ODx1-1/16"ID (2.5 Д.)	10	88304	КОНТРГАЙКА 1/2"NF
	10345	НАРУЖ. КОНУС ПОДШИПНИКА		88369	КОНТРГАЙКА 5/8"NC
	16081	НАРУЖ. КОНУС ПОДШИПНИКА (2.5 Д.)	11	16083	ВНУТР. КОНУС ПОДШИПНИКА (2.5 Д.)
4	10344	НАРУЖ. КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА		14248	ВНУТР. КОНУС ПОДШИПНИКА (2 Д.)
	16082	НАРУЖ. КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА (2.5 Д.)		11378	ВНУТР. КОНУС ПОДШИПНИКА (1.75 Д.)
5	24097	СТУПИЦА И ОСЬ 2 ДЮЙМА, НА 6 БОЛТОВ (ВКЛ. ПОЗ. 4, 6 И 12)	12	16084	ВНУТР. КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА (2.5 Д.)
	30405	СТУПИЦА И ОСЬ 1.75 ДЮЙМА, НА 6 БОЛТОВ (ВКЛ. ПОЗ. 4, 6, 12 И 16)		14249	ВНУТР. КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА (2 Д.)
	41054	СТУПИЦА И ОСЬ 2.5 ДЮЙМА, НА 8 БОЛТОВ (ВКЛ. ПОЗ. 4, 6, 12 И 16)		11379	ВНУТР. КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА (1.75 Д.)
6	88263	ПРЕСС-МАСЛЕНКА 1/8"NPT	13	88142	БОЛТ КОЛЕСНЫЙ 1/2"NFx1 90°
	88143	ПРЕСС-МАСЛЕНКА 1/4 (2.5 ДЮЙМА)		63831	БОЛТ КОЛЕСНЫЙ 9/16"NFx1-1/8" (2.5 Д.)
7	58546	УПЛОТНЕНИЕ С ТРОЙНОЙ КРОМКОЙ (2 Д.)	14	88340	КОРОНЧАТАЯ ГАЙКА 7/8"NF
	25585	УПЛОТНЕНИЕ С ТРОЙНОЙ КРОМКОЙ (1.75 Д.)		88299	КОРОНЧАТАЯ ГАЙКА 1"NF (2.5 Д.)
	235298	УПЛОТНЕНИЕ С ТРОЙНОЙ КРОМКОЙ (2.5 Д.)	15	11381	ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ КРЫШКА
				16077	КРЫШКА СТУПИЦЫ (2.5 Д.)
			16	25586	ИЗНОСНАЯ ВТУЛКА (1.75 Д.)

СТУПИЦА И ОСЬ КОПИРУЮЩЕГО КОЛЕСА



ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ


	58294	СТУПИЦА В СБОРЕ (ОСЬ 22 ДЮЙМА, 559 ММ)
1	208981	ВНУТР. УПЛОТНЕНИЕ С ТРОЙНОЙ КРОМКОЙ 2 ДЮЙМА (51 ММ)
2	88263	ПРЕСС-МАСЛЕНКА 1/8" NPT
3	58204	ОСЬ ДИАМ. 1.5 ДЮЙМА (38 ММ), ДЛИНА 22 ДЮЙМА (559 ММ)
4	54731	КОНУС ПОДШИПНИКА
5	16082	КОЛЬЦО ПОДШИПНИКА
6	62389	6-БОЛТОВАЯ СТУПИЦА С МАНЖЕТАМИ (ВКЛ. ПОЗ. 5), ЗАМЕНИТЬ НА 54729

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

7	63831	БОЛТ КОЛЕСНЫЙ 9/16" NF x 1-1/8"
8	62400	ГЕРМЕТИЗИРОВАННАЯ ВТУЛКА ОСИ, ДИАМ. 2" (51 ММ), ДЛИНА 6" (152 ММ) (ЗАКАЗЫВАТЬ ПОЗ. 12 ВМЕСТЕ СО ВТУЛКОЙ)
9	55150	СТОПОРНАЯ ПЛАСТИНА ОСИ
10	88299	КОРОНЧАТАЯ ГАЙКА 1" NF
11	88133	ШПЛИНТ 3/16" x 2"
12	12456	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (ЗАКАЗЫВАТЬ ВМЕСТЕ С 62400)

УПОР КРЫЛА 11-ФУТОВОГО XL²

УПОРЫ КРЫЛЬЕВ 13- И 16-
ФУТОВЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ
ПОКАЗАНЫ НА СТРАНИЦАХ О
СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАМАХ



79150

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ


1	65683	УПОР КРЫЛА 11-ФУТОВОГО КУЛЬТИВАТОРА
2	88503	П-БОЛТ 5/8"NCx3"x5-1/4"
3	88501	П-БОЛТ 5/8"NCx4"x4-1/4"
4	67794	ПЕРЕДНИЙ УПОР КРЫЛА 11-ФУТОВОГО КУЛЬТИВАТОРА (9-ФУТОВОЕ КРЫЛО)

Стандартные гайки и шайбы Гровера

88172	Гайка 1/4NC	88262	Шайба Гровера 1/4
88103	Гайка 3/8NC	88362	Шайба Гровера 3/8
88104	Гайка 1/2NC	88303	Шайба Гровера 1/2
88126	Гайка 5/8NC	88129	Шайба Гровера 5/8
88110	Гайка 3/4NC	88130	Шайба Гровера 3/4
88371	Гайка 7/8NC	88341	Шайба Гровера 7/8

Примечание: Стандартные гайки и шайбы Гровера не показаны. На иллюстрациях показаны только нестандартные крепежные компоненты.

НАКОНЕЧНИКИ КУЛЬТИВАТОРНЫХ ЛАП




77905

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

	222680	ОБОРОТНЫЙ ЗУБ 2 ДЮЙМА (51 MM) С КРЕПЕЖОМ
	222681	СТРЕЛЬЧАТЫЙ НАКОНЕЧНИК 7 ДЮЙМОВ (175 MM) С КРЕПЕЖОМ
	222682	СТРЕЛЬЧАТЫЙ НАКОНЕЧНИК 9 ДЮЙМОВ (225 MM) С КРЕПЕЖОМ
	16339	КОМПЛЕКТ УДЛИНИТЕЛЕЙ КУЛЬТИВАТОРНЫХ ЛАП (КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА СОДЕРЖИТ ПОЗ. 1,2,4,5,6 И 7 ДЛЯ 4 НАКОНЕЧНИКОВ)
1	88599	БОЛТ 7/16NCX1-1/2 GR5
	88849	БОЛТ 7/16NCX1-3/4 GR5
2	88464	БОЛТ 7/16NCX2-1/4 GR5

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

3	222682	СТРЕЛЬЧАТЫЙ НАКОНЕЧНИК ТЕРМИНАТОР 9 ДЮЙМОВ (225 MM) С КРЕПЕЖОМ, УГОЛ НАКЛОНА 47 ГРАДУСОВ
	222681	СТРЕЛЬЧАТЫЙ НАКОНЕЧНИК ТЕРМИНАТОР 7 ДЮЙМОВ (175 MM) С КРЕПЕЖОМ, УГОЛ НАКЛОНА 47 ГРАДУСОВ
4	88392	БОЛТ 7/16NCX1-1/2
5	41575	УДЛИНИТЕЛЬ КУЛЬТИВАТОРНОЙ ЛАПЫ
6	88152	ПЛОСКАЯ ШАЙБА 7/16
7	88344	ГАЙКА 7/16NC
8	222680	ОБОРОТНЫЙ ЗУБ 2 ДЮЙМА (51 MM) С КРЕПЕЖОМ



79120.PLT

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ


1	69303	ГЛУБИНОМЕР
2	69314	ХОМУТ ВЫПУСКНОЙ ТРУБЫ 4-1/2" (114 ММ)
3	69309	ИНДИКАТОРНАЯ ПЛАНКА ГЛУБИНОМЕРА
4	69310	УГОЛОК
5	88514	П-БОЛТ 3/8"NCx4"x3-3/4"
6	88566	БОЛТ 3/8"NCx3/4" GR5
7	88162	КОНТРГАЙКА 3/8"NC

Стандартные гайки и шайбы Гровера

88172	Гайка 1/4NC	88262	Шайба Гровера 1/4
88103	Гайка 3/8NC	88362	Шайба Гровера 3/8
88104	Гайка 1/2NC	88303	Шайба Гровера 1/2
88126	Гайка 5/8NC	88129	Шайба Гровера 5/8
88110	Гайка 3/4NC	88130	Шайба Гровера 3/4
88371	Гайка 7/8NC	88341	Шайба Гровера 7/8

Примечание: Стандартные гайки и шайбы Гровера не показаны. На иллюстрациях показаны только нестандартные крепежные компоненты.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ ГЛУБИНЫ




ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	51975	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
	55836	РЕМКОМПЛЕКТ
2	222107	УШКО РЕГУЛЯТОРА
3	222108	ИЗОГНУТАЯ ТРУБКА
4	222111	ПОДВИЖНЫЙ РЕГУЛЯТОР
5	238638	КРОНШТЕЙН СИСТЕМЫ
6	238652	КОРОТКАЯ ТРУБКА
7	242448	ГИДР. ШЛАНГ 1/2"x30" 8FJX-8FJX
8	13234	ПЕРЕХОДНИК 8MJ X 8MPT
9	13236	КОЛЕНО 8MJ X 8MPT
10	89058	БОЛТ 1/4"NC x 1 GR5
11	241317	ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН
12	88363	КОНТРГАЙКА 1/2" NC
13	88369	КОНТРГАЙКА 5/8" NC
14	88409	БОЛТ 5/8"NCx2-1/2" GR5
15	88540	КОНТРГАЙКА 5/16" NC

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

16	88561	КОНТРГАЙКА 1/2" NC
17	88621	НЕЙЛОНОВАЯ КОНТРГАЙКА 1/2" NC
18	88767	ЦИЛИНДРИЧ. ШТИФТ 1/4"x2-1/2"
19	88812	БОЛТ 5/16"NCx4-1/2" GR5
20	88825	БОЛТ 1/2"NCx2-1/4" GR5
21	88838	БОЛТ 5/8"NCx1-3/4" GR5
22	89078	ЦИЛИНДРИЧ. ШТИФТ 3/16"x1-3/4"
23	222180	СТОПОРНЫЙ ШТИФТ
24	222182	РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ РЫЧАГ
25	238636	РАСПОРКА КЛАПАНА
26	238637	РАСПОРНАЯ ТРУБКА
27	24024	ПЕРЕХОДНИК 8MORB X 8MJ
28	56534	ТРОЙНИК 8MORB X 8MJ X 8MJ
29	242469	ДЕРЖАТЕЛЬ КЛАПАНА


КЛАПАН ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ



ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	24004	ПЕРЕХОДНИК 8MORB x 8FJX
2	15910	КРЕСТ 8MJ
3	56534	ТРОЙНИК 8MJ X 8MJ x 8MORB
4	65870	КЛАПАН ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

ХОМУТ ШЛАНГА




700423

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

- | | | |
|---|--------|--|
| 1 | 241834 | ПРОТЕКТОР ШЛАНГА |
| 2 | 45743 | ХОМУТ 7 ДЮЙМОВ (175 ММ),
ДЛИНА 22.75 ДЮЙМА (578 ММ) |

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ ВНЕШНЕГО КРЫЛА ОСНОВНОЙ РАМЫ 13 ФУТОВ (396 CM) (5-СЕКЦ.)

СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА ДО 458829




ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	25580	КОЛЕНО 8MORB X 8MJ
2	89011	БОЛТ 3/8-16NC x 2 5Z
3	24024	ПЕРЕХОДНИК 8MORB X 8MJ
4	233379	ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН С ДВУСТОРОННИМ УПРАВЛЕНИЕМ
5	13499	КРОНШТЕЙН ДЛЯ УЗЛА ПОДСОЕДИНЕНИЯ ФИТИНГОВ
6	88514	П-БОЛТ 3/8-16NCX4X3-3/4
7	88659	САМОКОНТРЯЩАЯСЯ ГАЙКА 3/8-16NC
8	56534	ТРОЙНИК 8MJ X 8MJ X 8MORB
9	65870	КЛАПАН ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
10	24004	ПЕРЕХОДНИК 8MORB x 8FJX

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ ВНЕШНЕГО КРЫЛА ОСНОВНОЙ РАМЫ 13 ФУТОВ (396 СМ) (5-СЕКЦ.)



СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА 458830 И ВЫШЕ



ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	25580	КОЛЕНО 8MORB X 8MJ
2	89011	БОЛТ 3/8-16NC x 2 5Z
3	24024	ПЕРЕХОДНИК 8MORB X 8MJ
4	246038	ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН С ДВУСТОРОННИМ УПРАВЛЕНИЕМ И СБРОСОМ
5	13499	КРОНШТЕЙН ДЛЯ УЗЛА ПОДСОЕДИНЕНИЯ ФИТИНГОВ
6	88514	П-БОЛТ 3/8-16NCX4X3-3/4
7	88659	САМОКОНТРЯЩАЯСЯ ГАЙКА 3/8-16NC
8	56534	ТРОЙНИК 8MJ X 8MJ X 8MORB


ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ ВНЕШНЕГО КРЫЛА ОСНОВНОЙ РАМЫ 13 ФУТОВ (396 СМ) (5-СЕКЦ.)



ОСНОВНАЯ РАМА 13' (396 CM) С ВНУТРЕННИМИ КРЫЛЬЯМИ 9'4" (284 CM) И ВНЕШНИМИ КРЫЛЬЯМИ 7' (213 CM)

ГИДРАВЛИКА КОНТРОЛЯ ГЛУБИНЫ 5-СЕКЦИОННЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ XL²

ПРИМЕЧАНИЕ: НА
ГИДРОЦИЛИНДРАХ ПОДЪЕМА
ШТОКОВАЯ ПРОУШИНА
НАПРАВЛЕНА ВВЕРХ



ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	60640	БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ ФИТИНГ
2	13234	ПЕРЕХОДНИК 8MJ X 8MPT
3	25580	КОЛЕНО 8MJ X 8MORB
4	13238	ТРОЙНИК 8MJ X 8MJ X 8MJ
5	234940	ШЛАНГ МАМА-МАМА 1/2"x216"
6	67576	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x276"
7	233689	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x180"
8	13484	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x156"
9	13483	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x120"
10	67576	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x276"
11	240604	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x300"
12	67683F1	ГИДРОЦИЛИНДР 4"X12.56" С ПЕРЕПУСКОМ FGS A519CY24
	239904	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS SK-ACXL4Q1S)


ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

13	67688F1	ГИДРОЦИЛИНДР 4"X10.8" С ПЕРЕПУСКОМ FGA A519CY25
	239904	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS SK-ACXL4Q1S)
14	67687F1	ГИДРОЦИЛИНДР 4"X9.3" С ПЕРЕПУСКОМ FGS A519CY31
	239904	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS SK-ACXL4Q1S)
15	220061	ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ ФИКСАТОР 38 ММ X 254 ММ (НЕ ПОКАЗАН)
16	42505	КОМПЛЕКТ ОСЕЙ ГИДРОЦИЛИНДРА (НЕ ПОКАЗАН)

ОСНОВНАЯ РАМА 13' (396 CM) С ВНУТРЕННИМИ КРЫЛЬЯМИ 9'4" (284 CM) И ВНЕШНИМИ КРЫЛЬЯМИ 7' (213 CM)

ГИДРАВЛИКА КОНТРОЛЯ ГЛУБИНЫ 5-СЕКЦИОННЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ XL²

УСТАНОВКУ КЛАПАНОВ
СМ. НА СТР. 38-39




ОСНОВНАЯ РАМА 13' (396 CM) С ВНУТРЕННИМИ КРЫЛЬЯМИ 11'8" (355CM) И ВНЕШНИМИ КРЫЛЬЯМИ 7' (213 CM) И 9'4" (284 CM)

ГИДРАВЛИКА КОНТРОЛЯ ГЛУБИНЫ 5-СЕКЦИОННЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ XL²

ПРИМЕЧАНИЕ: НА
ГИДРОЦИЛИНДРАХ ПОДЪЕМА
ШТОКОВАЯ ПРОУШИНА
НАПРАВЛЕНА ВВЕРХ

* ДЛЯ ВНЕШНИХ КРЫЛЬЕВ 9'4"
ДОБАВЬТЕ ШЛАНГ ПАПА-МАМА
3/8" x 30" (13262)

СМ. СТР. 34




ПОЗ.	* КАТАЛ.№	ОПИСАНИЕ
1	60640	БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ ФИТИНГ
2	13234	ПЕРЕХОДНИК 8MJ X 8MPT
3	25580	КОЛЕНО 8MJ X 8MORB
4	13238	ТРОЙНИК 8MJ X 8MJ X 8MJ
5	234940	ШЛАНГ МАМА-МАМА 1/2"x216"
6	67576	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x276"
7	240605	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x216"
8	13484	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x156"
9	13483	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x120"
10	240604	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x300"
11	240609	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x324"
12	67683F1	ГИДРОЦИЛИНДР 4"X12.56" С ПЕРЕПУСКОМ FGS A519CY24
	239904	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS SK-ACXL4Q1S)

ПОЗ.	* КАТАЛ.№	ОПИСАНИЕ
13	67688F1	ГИДРОЦИЛИНДР 4"X10.8" С ПЕРЕПУСКОМ FGA A519CY25
	239904	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS SK-ACXL4Q1S)
14	67687F1	ГИДРОЦИЛИНДР 4"X9.3" С ПЕРЕПУСКОМ FGS A519CY31
	239904	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS SK-ACXL4Q1S)
15	220061	ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ ФИКСАТОР 38 ММ X 254 ММ (НЕ ПОКАЗАН)
16	42505	КОМПЛЕКТ ОСЕЙ ГИДРОЦИЛИНДРА (НЕ ПОКАЗАН)

ОСНОВНАЯ РАМА 13' (396 CM) С ВНУТРЕННИМИ КРЫЛЬЯМИ 11'8" (355CM) И ВНЕШНИМИ КРЫЛЬЯМИ 7' (213 CM) И 9'4" (284 CM)

ГИДРАВЛИКА КОНТРОЛЯ ГЛУБИНЫ 5-СЕКЦИОННЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ XL²

УСТАНОВКУ КЛАПАНОВ
СМ. НА СТР. 38-39




ОСНОВНАЯ РАМА 16' (488 CM) С ВНУТРЕННИМИ КРЫЛЬЯМИ 11'8" (355CM) И ВНЕШНИМИ КРЫЛЬЯМИ 7' (213 CM) И 9'4" (284 CM)

ГИДРАВЛИКА КОНТРОЛЯ ГЛУБИНЫ 5-СЕКЦИОННЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ XL²

ПРИМЕЧАНИЕ: НА
ГИДРОЦИЛИНДРАХ ПОДЪЕМА
ШТОКОВАЯ ПРОУШИНА
НАПРАВЛЕНА ВВЕРХ

* ДЛЯ ВНЕШНИХ КРЫЛЬЕВ 9'4"
ДОБАВЬТЕ ШЛАНГ ПАПА-МАМА
3/8" x 30" (13262)



ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ


1	60640	БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ ФИТИНГ
2	13234	ПЕРЕХОДНИК 8MJ X 8MPT
3	25580	КОЛЕНО 8MJ X 8MORB
4	13238	ТРОЙНИК 8MJ X 8MJ X 8MJ
5	234940	ШЛАНГ МАМА-МАМА 1/2"x216"
6	240604	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x300"
7	240605	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x216"
8	13484	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x156"
9	13483	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x120"
10	240611	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x360"
11	67683F1	ГИДРОЦИЛИНДР 4"X12.56" С
	239904	ПЕРЕПУСКОМ FGS A519CY24 КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS SK-ACXL4Q1S)

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

12	67688F1	ГИДРОЦИЛИНДР 4"X10.8" С
	239904	ПЕРЕПУСКОМ FGA A519CY25 КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS SK-ACXL4Q1S)
13	67687F1	ГИДРОЦИЛИНДР 4"X9.3" С
	239904	ПЕРЕПУСКОМ FGS A519CY31 КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS SK-ACXL4Q1S)
14	220061	ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ
		ФИКСАТОР 38 ММ X 254 ММ (НЕ ПОКАЗАН)
15	42505	КОМПЛЕКТ ОСЕЙ
		ГИДРОЦИЛИНДРА (НЕ ПОКАЗАН)

ОСНОВНАЯ РАМА 16' (488 CM) С ВНУТРЕННИМИ КРЫЛЬЯМИ 11'8" (355CM) И ВНЕШНИМИ КРЫЛЬЯМИ 7' (213 CM) И 9'4" (284 CM)

**ГИДРАВЛИКА КОНТРОЛЯ ГЛУБИНЫ
5-СЕКЦИОННЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ XL²**



ОСНОВНАЯ РАМА 13' (396 CM) С ВНУТРЕННИМИ КРЫЛЬЯМИ 9'4" (284 CM) И ВНЕШНИМИ КРЫЛЬЯМИ 7' (213 CM)

ГИДРАВЛИКА КОНТРОЛЯ ГЛУБИНЫ 5-СЕКЦИОННЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ QX²

ПРИМЕЧАНИЕ: НА
ГИДРОЦИЛИНДРАХ ПОДЪЕМА
ШТОКОВАЯ ПРОУШИНА
НАПРАВЛЕНА ВВЕРХ



ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ


1	60640	БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ ФИТИНГ
2	13234	ПЕРЕХОДНИК 8MJ X 8MPT
3	25580	КОЛЕНО 8MJ X 8MORB
4	13238	ТРОЙНИК 8MJ X 8MJ X 8MJ
5	234940	ШЛАНГ МАМА-МАМА 1/2"x216"
6	67576	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x276"
7	13265	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x56"
8	13484	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x156"
9	13483	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x120"
10	67576	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x276"
11	240609	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x324
12	67683F1	ГИДРОЦИЛИНДР 4"X12.56" С
	239904	ПЕРЕПУСКОМ FGS A519CY24
		КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК
		(FGS SK-ACXL4Q1S)

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

13	67688F1	ГИДРОЦИЛИНДР 4"X10.8" С
		ПЕРЕПУСКОМ FGA A519CY25
	239904	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК
		(FGS SK-ACXL4Q1S)
14	67687F1	ГИДРОЦИЛИНДР 4"X9.3" С
		ПЕРЕПУСКОМ FGS A519CY31
	239904	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК
		(FGS SK-ACXL4Q1S)
15	220061	ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ
		ФИКСАТОР 38 ММ X 254 ММ
		(НЕ ПОКАЗАН)
16	42505	КОМПЛЕКТ ОСЕЙ
		ГИДРОЦИЛИНДРА (НЕ ПОКАЗАН)

ОСНОВНАЯ РАМА 13' (396 CM) С ВНУТРЕННИМИ КРЫЛЬЯМИ 9'4" (284 CM) И ВНЕШНИМИ КРЫЛЬЯМИ 7' (213 CM)

ГИДРАВЛИКА КОНТРОЛЯ ГЛУБИНЫ 5-СЕКЦИОННЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ QX²




ОСНОВНАЯ РАМА 13' (396 CM) С ВНУТРЕННИМИ КРЫЛЬЯМИ 11'8" (355CM) И ВНЕШНИМИ КРЫЛЬЯМИ 7' (213 CM) И 9'4" (284 CM)

ГИДРАВЛИКА КОНТРОЛЯ ГЛУБИНЫ 5-СЕКЦИОННЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ QX²

ПРИМЕЧАНИЕ: НА ГИДРОЦИЛИНДРАХ
ПОДЪЕМА ШТОКОВАЯ ПРОУШИНА
НАПРАВЛЕНА ВВЕРХ

* ДЛЯ ВНЕШНИХ
КРЫЛЬЕВ 9'4" ДОБАВЬТЕ
ШЛАНГ ПАПА-МАМА
3/8" x 30" (13262)
СМ. СТР. 34




ПОЗ.	КАТАЛ.№	ОПИСАНИЕ
1	60640	БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ ФИТИНГ
2	13234	ПЕРЕХОДНИК 8MJ X 8MPT
3	25580	КОЛЕНО 8MJ X 8MORB
4	13238	ТРОЙНИК 8MJ X 8MJ X 8MJ
5	234940	ШЛАНГ МАМА-МАМА 1/2"x216"
6	67576	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x276"
7	13265	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x56"
8	13484	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x156"
9	13483	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x120"
10	240604	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x300"
11	240609	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x324
12	67683F1	ГИДРОЦИЛИНДР 4"X12.56" С ПЕРЕПУСКОМ FGS A519CY24
	239904	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS SK-ACXL4Q1S)

ПОЗ.	КАТАЛ.№	ОПИСАНИЕ
13	67688F1	ГИДРОЦИЛИНДР 4"X10.8" С ПЕРЕПУСКОМ FGA A519CY25
	239904	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS SK-ACXL4Q1S)
14	67687F1	ГИДРОЦИЛИНДР 4"X9.3" С ПЕРЕПУСКОМ FGS A519CY31
	239904	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS SK-ACXL4Q1S)
15	220061	ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ ФИКСАТОР 38 MM X 254 MM (НЕ ПОКАЗАН)
16	42505	КОМПЛЕКТ ОСЕЙ ГИДРОЦИЛИНДРА (НЕ ПОКАЗАН)

ОСНОВНАЯ РАМА 13' (396 CM) С ВНУТРЕННИМИ КРЫЛЬЯМИ 11'8" (355CM) И ВНЕШНИМИ КРЫЛЬЯМИ 7' (213 CM) И 9'4" (284 CM)

ГИДРАВЛИКА КОНТРОЛЯ ГЛУБИНЫ 5-СЕКЦИОННЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ QX²

УСТАНОВКУ КЛАПАНОВ
СМ. НА СТР. 38-39




ОСНОВНАЯ РАМА 16' (488 CM) С ВНУТРЕННИМИ КРЫЛЬЯМИ 11'8" (355CM) И ВНЕШНИМИ КРЫЛЬЯМИ 7' (213 CM) И 9'4" (284 CM)

ГИДРАВЛИКА КОНТРОЛЯ ГЛУБИНЫ 5-СЕКЦИОННЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ QX²

ПРИМЕЧАНИЕ: НА ГИДРОЦИЛИНДРАХ
ПОДЪЕМА ШТОКОВАЯ ПРОУШИНА
НАПРАВЛЕНА ВВЕРХ

* ДЛЯ ВНЕШНИХ
КРЫЛЬЕВ 9'4" ДОБАВЬТЕ
ШЛАНГ ПАПА-МАМА
3/8" x 30" (13262)



ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	60640	БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ ФИТИНГ
2	13234	ПЕРЕХОДНИК 8MJ X 8MPT
3	25580	КОЛЕНО 8MJ X 8MORB
4	13238	ТРОЙНИК 8MJ X 8MJ X 8MJ
5	234940	ШЛАНГ МАМА-МАМА 1/2"x216"
6	67576	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x276"
7	13265	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x56"
8	13484	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x156"
9	13483	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x120"
10	240604	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x300"
11	233689	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x180"
12	240611	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x360"
13	67683F1	ГИДРОЦИЛИНДР 4"X12.56" С
		ПЕРЕПУСКОМ FGS A519CY24
	239904	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК
		(FGS SK-ACXL4Q1S)

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

14	67688F1	ГИДРОЦИЛИНДР 4"X10.8" С
		ПЕРЕПУСКОМ FGA A519CY25
	239904	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК
		(FGS SK-ACXL4Q1S)
15	67687F1	ГИДРОЦИЛИНДР 4"X9.3" С
		ПЕРЕПУСКОМ FGS A519CY31
	239904	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК
		(FGS SK-ACXL4Q1S)
16	220061	ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ
		ФИКСАТОР 38 MM X 254 MM
		(НЕ ПОКАЗАН)
17	42505	КОМПЛЕКТ ОСЕЙ
		ГИДРОЦИЛИНДРА (НЕ ПОКАЗАН)


**ОСНОВНАЯ РАМА 16' (488 CM) С
ВНУТРЕННИМИ КРЫЛЬЯМИ 11'8"
(355CM) И ВНЕШНИМИ КРЫЛЬЯМИ
7' (213 CM) И 9'4" (284 CM)**

**ГИДРАВЛИКА КОНТРОЛЯ ГЛУБИНЫ
5-СЕКЦИОННЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ QX²**



ОСНОВНАЯ РАМА 13' (396 CM) С ВНУТРЕННИМИ КРЫЛЬЯМИ 9'4" (284 CM) И ВНЕШНИМИ КРЫЛЬЯМИ 7' (213 CM)

ГИДРАВЛИКА СКЛАДЫВАНИЯ КРЫЛЬЕВ 5-СЕКЦИОННЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ XL²



ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ


1	60640	БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ ФИТИНГ
2	13234	ПЕРЕХОДНИК 8MJ X 8MPT
3	25580	КОЛЕНО 8MJ X 8MORB
4	69080	ТРОЙНИК 8MJ X 8MJ X 8FJX
5	24004	ПЕРЕХОДНИК 8MORB X 8FJX
6	15910	КРЕСТ 8MJ x 8MJ x 8MJ x 8MJ
7	56534	ТРОЙНИК 8MJ x 8MJ x 8MORB
8	25591	КОЛЕНО 8MJ X 8FJX
9	233688	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x252"
10	240605	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x216"
11	235388	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x102"
12	13484	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x156"
13	13268	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x78"

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

14	20966F	ГИДРОЦИЛИНДР 5X30 FGS #A519CY07
	233731	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS-SK-ACBX5Q2Q)
15	51229F	ГИДРОЦИЛИНДР 4X30 FGS #A519CY02
	233730	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS-SK-ACBS4Q1S)


ОСНОВНАЯ РАМА 13' (396 CM) С ВНУТРЕННИМИ КРЫЛЬЯМИ 9'4" (284 CM) И ВНЕШНИМИ КРЫЛЬЯМИ 7' (213 CM)

ГИДРАВЛИКА СКЛАДЫВАНИЯ КРЫЛЬЕВ 5-СЕКЦИОННЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ XL²



ОСНОВНАЯ РАМА 13' (396 CM) С ВНУТРЕННИМИ КРЫЛЬЯМИ 11'8" (355CM) И ВНЕШНИМИ КРЫЛЬЯМИ 7' (213 CM) И 9'4" (284 CM)

ГИДРАВЛИКА СКЛАДЫВАНИЯ КРЫЛЬЕВ 5-СЕКЦИОННЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ XL²



ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	60640	БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ ФИТИНГ
2	13234	ПЕРЕХОДНИК 8MJ X 8MPT
3	25580	КОЛЕНО 8MJ X 8MORB
4	69080	ТРОЙНИК 8MJ X 8MJ X 8FJX
5	24004	ПЕРЕХОДНИК 8MORB X 8FJX
6	15910	КРЕСТ 8MJ x 8MJ x 8MJ x 8MJ
7	56534	ТРОЙНИК 8MJ x 8MJ x 8MORB
8	25591	КОЛЕНО 8MJ X 8FJX
9	233688	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x252"
10	240605	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x216"
11	235386	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x137"
12	13484	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x156"
13	13268	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x78"


ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

14	20966F	ГИДРОЦИЛИНДР 5X30 FGS #A519CY07
	233731	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS-SK-ACBX5Q2Q)
15	51229F	ГИДРОЦИЛИНДР 4X30 FGS #A519CY02
	233730	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS-SK-ACBS4Q1S)

**ОСНОВНАЯ РАМА 13' (396 CM) С
ВНУТРЕННИМИ КРЫЛЬЯМИ 11'8"
(355CM) И ВНЕШНИМИ КРЫЛЬЯМИ
7' (213 CM) И 9'4" (284 CM)**


**ГИДРАВЛИКА СКЛАДЫВАНИЯ КРЫЛЬЕВ
5-СЕКЦИОННЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ XL²**

УСТАНОВКУ КЛАПАНОВ
СМ. НА СТР. 38-39



ОСНОВНАЯ РАМА 16' (488 CM) С ВНУТРЕННИМИ КРЫЛЬЯМИ 11'8" (355CM) И ВНЕШНИМИ КРЫЛЬЯМИ 7' (213 CM) И 9'4" (284 CM)

ГИДРАВЛИКА СКЛАДЫВАНИЯ КРЫЛЬЕВ 5-СЕКЦИОННЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ XL²



ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	60640	БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ ФИТИНГ
2	13234	ПЕРЕХОДНИК 8MJ X 8MPT
3	25580	КОЛЕНО 8MJ X 8MORB
4	69080	ТРОЙНИК 8MJ X 8MJ X 8FJX
5	24004	ПЕРЕХОДНИК 8MORB X 8FJX
6	15910	КРЕСТ 8MJ x 8MJ x 8MJ x 8MJ
7	56534	ТРОЙНИК 8MJ x 8MJ x 8MORB
8	25591	КОЛЕНО 8MJ X 8FJX
9	233688	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x252"
10	240605	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x216"
11	235386	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x137"
12	13484	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x156"

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

13	235388	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x102"
14	235387	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x168"
15	20966F	ГИДРОЦИЛИНДР 5X30 FGS #A519CY07
	233731	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS-SK-ACBX5Q2Q)
16	51229F	ГИДРОЦИЛИНДР 4X30 FGS #A519CY02
	233730	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS-SK-ACBS4Q1S)

**ОСНОВНАЯ РАМА 16' (488 CM) С
ВНУТРЕННИМИ КРЫЛЬЯМИ 11'8"
(355CM) И ВНЕШНИМИ КРЫЛЬЯМИ
7' (213 CM) И 9'4" (284 CM)**


**ГИДРАВЛИКА СКЛАДЫВАНИЯ КРЫЛЬЕВ
5-СЕКЦИОННЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ XL²**



700152

ОСНОВНАЯ РАМА 13' (396 CM) С ВНУТРЕННИМИ КРЫЛЬЯМИ 9'4" (284 CM) И ВНЕШНИМИ КРЫЛЬЯМИ 7' (213 CM)

ГИДРАВЛИКА СКЛАДЫВАНИЯ КРЫЛЬЕВ 5-СЕКЦИОННЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ QX²



ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ


1	60640	БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ ФИТИНГ
2	13234	ПЕРЕХОДНИК 8MJ X 8MPT
3	25580	КОЛЕНО 8MJ X 8MORB
4	69080	ТРОЙНИК 8MJ X 8MJ X 8FJX
5	24004	ПЕРЕХОДНИК 8MORB X 8FJX
6	15910	КРЕСТ 8MJ x 8MJ x 8MJ x 8MJ
7	56534	ТРОЙНИК 8MJ x 8MJ x 8MORB
8	25591	КОЛЕНО 8MJ X 8FJX
9	233688	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x252"
10	13484	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x156"
11	13483	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x120"
12	13484	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x156"
13	13268	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x78"
14	13483	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x120"

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

15	20966F	ГИДРОЦИЛИНДР 5X30 FGS #A519CY07
	233731	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS-SK-ACBX5Q2Q)
16	51229F	ГИДРОЦИЛИНДР 4X30 FGS #A519CY02
	233730	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS-SK-ACBS4Q1S)

ОСНОВНАЯ РАМА 13' (396 CM) С ВНУТРЕННИМИ КРЫЛЬЯМИ 9'4" (284 CM) И ВНЕШНИМИ КРЫЛЬЯМИ 7' (213 CM)

ГИДРАВЛИКА СКЛАДЫВАНИЯ КРЫЛЬЕВ 5-СЕКЦИОННЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ QX²



ОСНОВНАЯ РАМА 13' (396 CM) С ВНУТРЕННИМИ КРЫЛЬЯМИ 11'8" (355CM) И ВНЕШНИМИ КРЫЛЬЯМИ 7' (213 CM) И 9'4" (284 CM)

ГИДРАВЛИКА
СКЛАДЫВАНИЯ КРЫЛЬЕВ
5-СЕКЦИОННЫХ
КУЛЬТИВАТОРОВ QX²



ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	60640	БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ ФИТИНГ
2	13234	ПЕРЕХОДНИК 8MJ X 8MPT
3	25580	КОЛЕНО 8MJ X 8MORB
4	69080	ТРОЙНИК 8MJ X 8MJ X 8FJX
5	24004	ПЕРЕХОДНИК 8MORB X 8FJX
6	15910	КРЕСТ 8MJ x 8MJ x 8MJ x 8MJ
7	56534	ТРОЙНИК 8MJ x 8MJ x 8MORB
8	25591	КОЛЕНО 8MJ X 8FJX
9	233688	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x252"
10	233689	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x180"
11	235386	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x137"
12	13484	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x156"
13	13268	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x78"
14	13483	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x120"

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

15	20966F	ГИДРОЦИЛИНДР 5X30 FGS #A519CY07
	233731	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS-SK-ACBX5Q2Q)
16	51229F	ГИДРОЦИЛИНДР 4X30 FGS #A519CY02
	233730	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS-SK-ACBS4Q1S)

**ОСНОВНАЯ РАМА 13' (396 CM) С
ВНУТРЕННИМИ КРЫЛЬЯМИ 11'8"
(355CM) И ВНЕШНИМИ КРЫЛЬЯМИ
7' (213 CM) И 9'4" (284 CM)**

**ГИДРАВЛИКА СКЛАДЫВАНИЯ КРЫЛЬЕВ
5-СЕКЦИОННЫХ КУЛЬТИВАТОРОВ QX²**

УСТАНОВКУ КЛАПАНОВ
СМ. НА СТР. 38-39



ОСНОВНАЯ РАМА 16' (488 CM) С ВНУТРЕННИМИ КРЫЛЬЯМИ 11'8" (355CM) И ВНЕШНИМИ КРЫЛЬЯМИ 7' (213 CM) И 9'4" (284 CM)

ГИДРАВЛИКА
СКЛАДЫВАНИЯ КРЫЛЬЕВ
5-СЕКЦИОННЫХ
КУЛЬТИВАТОРОВ QX²



ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	60640	БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ ФИТИНГ
2	13234	ПЕРЕХОДНИК 8MJ X 8MPT
3	25580	КОЛЕНО 8MJ X 8MORB
4	69080	ТРОЙНИК 8MJ X 8MJ X 8FJX
5	24004	ПЕРЕХОДНИК 8MORB X 8FJX
6	15910	КРЕСТ 8MJ x 8MJ x 8MJ x 8MJ
7	56534	ТРОЙНИК 8MJ x 8MJ x 8MORB
8	25591	КОЛЕНО 8MJ X 8FJX
9	233688	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x252"
10	233689	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x180"
11	235386	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x137"
12	235387	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x168"
13	235388	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x102"
14	13483	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x120"

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

15	20966F	ГИДРОЦИЛИНДР 5X30 FGS #A519CY07
	233731	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS-SK-ACBX5Q2Q)
16	51229F	ГИДРОЦИЛИНДР 4X30 FGS #A519CY02
	233730	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS-SK-ACBS4Q1S)


**ОСНОВНАЯ РАМА 16' (488 CM) С
ВНУТРЕННИМИ КРЫЛЬЯМИ 11'8"
(355CM) И ВНЕШНИМИ КРЫЛЬЯМИ
7' (213 CM) И 9'4" (284 CM)**

**ГИДРАВЛИКА
СКЛАДЫВАНИЯ КРЫЛЬЕВ
5-СЕКЦИОННЫХ
КУЛЬТИВАТОРОВ QX²**



ОСНОВНАЯ РАМА 13' С КРЫЛЬЯМИ 7'

ГИДРАВЛИКА КОНТРОЛЯ ГЛУБИНЫ QX²



ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ


1	60640	БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ ФИТИНГ
2	13234	ПЕРЕХОДНИК 8MJ X 8MPT
3	25580	КОЛЕНО 8MJ X 8MORB
4	13238	ТРОЙНИК 8MJ X 8MJ X 8MJ
5	208612	ШЛАНГ МАМА-МАМА 1/2"X204"
6	235386	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"X137"
7	13265	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"X56"
8	13484	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"X156"
9	233688	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"X252"
10	235387	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"X168"
11	234939	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"X220"
12	67683F1	ГИДРОЦИЛИНДР 4"X12.56" С
	239904	ПЕРЕПУСКОМ FGS A519CY24
		КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК
		(FGS SK-ACXL4Q1S)

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

13	67688F1	ГИДРОЦИЛИНДР 4"X10.8" С
		ПЕРЕПУСКОМ FGA A519CY25
	239904	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК
		(FGS SK-ACXL4Q1S)
14	220061	ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ ФИКСАТОР
		38 ММ X 254 ММ (НЕ ПОКАЗАН)
15	42505	КОМПЛЕКТ ОСЕЙ
		ГИДРОЦИЛИНДРА (НЕ ПОКАЗАН)

ОСНОВНАЯ РАМА 13' С КРЫЛЬЯМИ 9'4" И 11'8"

ГИДРАВЛИКА КОНТРОЛЯ
ГЛУБИНЫ QX²



ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ


1	60640	БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ ФИТИНГ
2	13234	ПЕРЕХОДНИК 8MJ X 8MPT
3	25580	КОЛЕНО 8MJ X 8MORB
4	13238	ТРОЙНИК 8MJ X 8MJ X 8MJ
5	234940	ШЛАНГ МАМА-МАМА 1/2"x216"
6	67576	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x276"
7	13265	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x56"
8	13484	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x156"
9	234939	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x220"
10	233689	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x180"
11	67683F1	ГИДРОЦИЛИНДР 4"x12.56" С ПЕРЕПУСКОМ FGS A519CY24
	239904	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS SK-ACXL4Q1S)

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

12	67688F1	ГИДРОЦИЛИНДР 4"x10.8" С ПЕРЕПУСКОМ FGA A519CY25
	239904	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS SK-ACXL4Q1S)
13	220061	ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ ФИКСАТОР 38 MM X 254 MM (НЕ ПОКАЗАН)
14	42505	КОМПЛЕКТ ОСЕЙ ГИДРОЦИЛИНДРА (НЕ ПОКАЗАН)

ОСНОВНАЯ РАМА 16' С КРЫЛЬЯМИ 11' 8"

ГИДРАВЛИКА КОНТРОЛЯ ГЛУБИНЫ QX²




ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	60640	БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ ФИТИНГ
2	13234	ПЕРЕХОДНИК 8MJ X 8MPT
3	25580	КОЛЕНО 8MJ X 8MORB
4	13238	ТРОЙНИК 8MJ X 8MJ X 8MJ
5	234940	ШЛАНГ МАМА-МАМА 1/2"x216"
6	67576	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x276"
7	13265	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x56"
8	13484	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x156"
9	233688	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x252"
10	233689	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x180"
11	67683F1	ГИДРОЦИЛИНДР 4"x12.56" С
		ПЕРЕПУСКОМ FGA A519CY25
	239904	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК
		(FGS SK-ACXL4Q1S)

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

12	67688F1	ГИДРОЦИЛИНДР 4"x10.8" С
		ПЕРЕПУСКОМ FGA A519CY25
	239904	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК
		(FGS SK-ACXL4Q1S)
13	220061	ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ ФИКСАТОР
		38 ММ X 254 ММ (НЕ ПОКАЗАН)
14	42505	КОМПЛЕКТ ОСЕЙ
		ГИДРОЦИЛИНДРА (НЕ ПОКАЗАН)

ОСНОВНАЯ РАМА 13' С КРЫЛЬЯМИ 7'




700138

ГИДРАВЛИКА СКЛАДЫВАНИЯ КРЫЛЬЕВ QX²

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	60640	БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ ФИТИНГ
2	13234	ПЕРЕХОДНИК 8MJ X 8MPT
3	25580	КОЛЕНО 8MJ X 8MORB
4	13238	ТРОЙНИК 8MJ X 8MJ X 8MJ
5	56534	ТРОЙНИК 8MJ x 8MJ x 8MORB
6	25591	КОЛЕНО 8MJ X 8FJX
7	14644	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x36"
8	67636	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x72"
9	13482	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x108"
10	240611	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x360"
11	51229F	ГИДРОЦИЛИНДР 4X30 FGS #A519CY02
	233730	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS-SK-ACBS4Q1S)

ОСНОВНАЯ РАМА 13' С КРЫЛЬЯМИ 9'4" И 11'8"



ГИДРАВЛИКА СКЛАДЫВАНИЯ КРЫЛЬЕВ QX²


ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	60640	БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ ФИТИНГ
2	13234	ПЕРЕХОДНИК 8MJ X 8MPT
3	25580	КОЛЕНО 8MJ X 8MORB
4	24004	ПЕРЕХОДНИК 8MORB X 8FJX
5	15910	КРЕСТ 8MJ x 8MJ x 8MJ x 8MJ
6	56534	ТРОЙНИК 8MJ x 8MJ x 8MORB
7	13238	ТРОЙНИК 8MJ x 8MJ x 8MJ
8	25591	КОЛЕНО 8MJ X 8FJX
9	233688	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x252"
10	14644	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x36"
11	235386	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x137"
12	13484	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x156"
13	13268	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x78"
14	13483	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x120"
15	235388	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x102"
16	51229F	ГИДРОЦИЛИНДР 4X30
		FGS #A519CY02
	233730	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS-SK-ACBS4Q1S)

ОСНОВНАЯ РАМА 13' С ВНУТР. КРЫЛЬЯМИ 9'4" И

ВНЕШНИМИ КРЫЛЬЯМИ 3' 5" И 6'

ГИДРАВЛИКА СКЛАДЫВАНИЯ КРЫЛЬЕВ QX²




ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	60640	БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ ФИТИНГ
2	13234	ПЕРЕХОДНИК 8MJ X 8MPT
3	25580	КОЛЕНО 8MJ X 8MORB
4	24004	ПЕРЕХОДНИК 8MORB X 8FJX
5	15910	КРЕСТ 8MJ x 8MJ x 8MJ x 8MJ
6	56534	ТРОЙНИК 8MJ x 8MJ x 8MORB
7	13238	ТРОЙНИК 8MJ x 8MJ x 8MJ
8	25591	КОЛЕНО 8MJ X 8FJX
9	62437	КОЛЕНО 8MJ X 6MORB
10	233688	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x252"
11	14644	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x36"
12	235386	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x137"
13	13484	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x156"
14	13268	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x78"
15	13483	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x120"

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

16	235388	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x102"
17	13482	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x108"
18	233689	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x180"
19	51229F	ГИДРОЦИЛИНДР 4X30 FGS #A519CY02
	233730	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS-SK-ACBS4Q1S)
20	51242F	ГИДРОЦИЛИНДР 3X30 FGS#A519CY11
	233729	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS-SK-ACBZ3Q1S)

**ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ**

1	60640	БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ ФИТИНГ
2	13234	ПЕРЕХОДНИК 8MJ X 8MPT
3	25580	КОЛЕНО 8MJ X 8MORB
4	24004	ПЕРЕХОДНИК 8MORB X 8FJX
5	15910	КРЕСТ 8MJ x 8MJ x 8MJ x 8MJ
6	56534	ТРОЙНИК 8MJ x 8MJ x 8MORB
7	13238	ТРОЙНИК 8MJ x 8MJ x 8MJ
8	25591	КОЛЕНО 8MJ X 8FJX
9	62437	КОЛЕНО 8MJ X 6MORB
10	233688	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x252"
11	14644	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x36"
12	235386	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x137"
13	13484	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x156"
14	13268	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x78"
15	13483	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x120"

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

16	35388	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x102"
17	238204	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x210"
18	51229F	ГИДРОЦИЛИНДР 4X30 FGS #A519CY02
	233730	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS-SK-ACBS4Q1S)
19	51242F	ГИДРОЦИЛИНДР 3X30 FGS#A519CY11
	233729	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS-SK-ACBZ3Q1S)


ГИДРАВЛИКА СКАЛДЫВАННЯ
КРЫЛЬЕВ QX²

ВНЕШНИМИ КРЫЛЬЯМИ 3' 5" И 6'

ОСНОВНАЯ РАМА 13' С ВНУТР. КРЫЛЬЯМИ 11'8" И

ОСНОВНАЯ РАМА 16' С КРЫЛЬЯМИ 11' 8"

ГИДРАВЛИКА СКЛАДЫВАНИЯ КРЫЛЬЕВ QX²




ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	60640	БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ ФИТИНГ
2	13234	ПЕРЕХОДНИК 8MJ X 8MPT
3	25580	КОЛЕНО 8MJ X 8MORB
4	24004	ПЕРЕХОДНИК 8MORB X 8FJX
5	15910	КРЕСТ 8MJ x 8MJ x 8MJ x 8MJ
6	56534	ТРОЙНИК 8MJ x 8MJ x 8MORB
7	13238	ТРОЙНИК 8MJ x 8MJ x 8MJ
8	25591	КОЛЕНО 8MJ X 8FJX
9	233688	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x252"
10	14644	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x36"
11	235387	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x168"
12	13484	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x156"
13	167634	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x132"
14	13483	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x120"
15	235388	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x102"
16	51229F	ГИДРОЦИЛИНДР 4X30
		FGS #A519CY02
	233730	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК
		(FGS-SK-ACBS4Q1S)

ОСНОВНАЯ РАМА 16' С ВНУТР. КРЫЛЬЯМИ 11'8" И ВНЕШНИМИ КРЫЛЬЯМИ 3' 5" И 6'

ГИДРАВЛИКА СКАДЫВАНИЯ
КРЫЛЬЕВ QX²




ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	60640	БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ ФИТИНГ
2	13234	ПЕРЕХОДНИК 8MJ X 8MPT
3	25580	КОЛЕНО 8MJ X 8MORB
4	24004	ПЕРЕХОДНИК 8MORB X 8FJX
5	15910	КРЕСТ 8MJ x 8MJ x 8MJ x 8MJ
6	56534	ТРОЙНИК 8MJ x 8MJ x 8MORB
7	13238	ТРОЙНИК 8MJ x 8MJ x 8MJ
8	25591	КОЛЕНО 8MJ X 8FJX
9	62437	КОЛЕНО 8MJ X 6MORB
10	233688	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x252"
11	14644	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x36"
12	235386	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x137"
13	13484	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x156"
14	235387	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x168"
15	13483	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x120"

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

16	235388	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x102"
17	237155	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x244"
18	67634	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x132"
19	51229F	ГИДРОЦИЛИНДР 4X30 FGS #A519CY02
	233730	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS-SK-ACBS4Q1S)
20	51242F	ГИДРОЦИЛИНДР 3X30 FGS#A519CY11
	233729	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS-SK-ACBZ3Q1S)

ОСНОВНАЯ РАМА 11' С КРЫЛЬЯМИ 4'



ГИДРАВЛИКА КОНТРОЛЯ ГЛУБИНЫ XL²


СМ. СТР. 34

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	60640	БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ ФИТИНГ
2	13234	ПЕРЕХОДНИК 8MJ X 8MPT
3	25580	КОЛЕНО 8MJ X 8MORB
4	13238	ТРОЙНИК 8MJ X 8MJ X 8MJ
5	234940	ШЛАНГ МАМА-МАМА 1/2"x216"
6	240605	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x216"
7	237155	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x244"
8	235386	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x137"
9	56540	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x89"
10	15515	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x62"
11	67683F1	ГИДРОЦИЛИНДР 4"X12.56" С ПЕРЕПУСКОМ FGS A519CY24
	239904	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS SK-ACXL4Q1S)
12	220061	ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ ФИКСАТОР 38 ММ X 254 ММ (НЕ ПОКАЗАН)
13	42505	КОМПЛЕКТ ОСЕЙ ГИДРОЦИЛИНДРА (НЕ ПОКАЗАН)

ОСНОВНАЯ РАМА 11' С КРЫЛЬЯМИ 7'

ГИДРАВЛИКА КОНТРОЛЯ ГЛУБИНЫ XL²



700126


ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	60640	БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ ФИТИНГ
2	13234	ПЕРЕХОДНИК 8MJ X 8MPT
3	25580	КОЛЕНО 8MJ X 8MORB
4	13238	ТРОЙНИК 8MJ X 8MJ X 8MJ
5	234940	ШЛАНГ МАМА-МАМА 1/2"x216"
6	240605	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x216"
7	237155	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x244"
8	13484	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x156"
9	233689	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x180"
10	67683F1	ГИДРОЦИЛИНДР 4"x12.56" С ПЕРЕПУСКОМ FGS A519CY24
	239904	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS SK-ACXL4Q1S)
11	67688F1	ГИДРОЦИЛИНДР 4"x10.8" С ПЕРЕПУСКОМ FGA A519CY25
	239904	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS SK-ACXL4Q1S)
12	220061	ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ ФИКСАТОР 38 ММ X 254 ММ (НЕ ПОКАЗАН)
13	42505	КОМПЛЕКТ ОСЕЙ ГИДРОЦИЛИНДРА (НЕ ПОКАЗАН)

СМ. СТР. 34

ОСНОВНАЯ РАМА 11' С КРЫЛЬЯМИ 9' 4"

ГИДРАВЛИКА КОНТРОЛЯ ГЛУБИНЫ XL²



700126

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ


1	60640	БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ ФИТИНГ
2	13234	ПЕРЕХОДНИК 8MJ X 8MPT
3	25580	КОЛЕНО 8MJ X 8MORB
4	13238	ТРОЙНИК 8MJ X 8MJ X 8MJ
5	234940	ШЛАНГ МАМА-МАМА 1/2"x216"
6	240605	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x216"
7	237155	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x244"
8	13484	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x156"
9	233689	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x180"
10	67683F1	ГИДРОЦИЛИНДР 4"x12.56" С ПЕРЕПУСКОМ FGS A519CY24
	239904	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДOK (FGS SK-ACXL4Q1S)
11	67688F1	ГИДРОЦИЛИНДР 4"x10.8" С ПЕРЕПУСКОМ FGA A519CY25
	239904	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДOK (FGS SK-ACXL4Q1S)
12	220061	ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ ФИКСАТОР 38 ММ X 254 ММ (НЕ ПОКАЗАН)
13	42505	КОМПЛЕКТ ОСЕЙ ГИДРОЦИЛИНДРА (НЕ ПОКАЗАН)

СМ. СТР. 34

ШЛАНГ МАМА-МАМА 1/2x216

ОСНОВНАЯ РАМА 13' С КРЫЛЬЯМИ 9'4" И 11'8"

ГИДРАВЛИКА КОНТРОЛЯ ГЛУБИНЫ XL²



ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ


1	60640	БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ ФИТИНГ
2	13234	ПЕРЕХОДНИК 8MJ X 8MPT
3	25580	КОЛЕНО 8MJ X 8MORB
4	13238	ТРОЙНИК 8MJ X 8MJ X 8MJ
5	234940	ШЛАНГ МАМА-МАМА 1/2"x216"
6	67576	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x276"
7	13484	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x156"
8	240605	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x216"
9	234947	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x194"
10	67683F1	ГИДРОЦИЛИНДР 4"x12.56" С ПЕРЕПУСКОМ FGS A519CY24
	239904	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS SK-ACXL4Q1S)

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

11	67688F1	ГИДРОЦИЛИНДР 4"x10.8" С ПЕРЕПУСКОМ FGA A519CY25
	239904	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS SK-ACXL4Q1S)
12	220061	ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ ФИКСАТОР 38 ММ X 254 ММ (НЕ ПОКАЗАН)
13	42505	КОМПЛЕКТ ОСЕЙ ГИДРОЦИЛИНДРА (НЕ ПОКАЗАН)

ОСНОВНАЯ РАМА 16' С КРЫЛЬЯМИ 11'8"

ГИДРАВЛИКА КОНТРОЛЯ ГЛУБИНЫ XL²



ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ


1	60640	БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ ФИТИНГ
2	13234	ПЕРЕХОДНИК 8MJ X 8MPT
3	25580	КОЛЕНО 8MJ X 8MORB
4	13238	ТРОЙНИК 8MJ X 8MJ X 8MJ
5	234940	ШЛАНГ МАМА-МАМА 1/2"x216"
6	67576	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x276"
7	13484	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x156"
8	240605	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x216"
9	240604	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x300"
10	67683F1	ГИДРОЦИЛИНДР 4"x12.56" С ПЕРЕПУСКОМ FGS A519CY24
	239904	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS SK-ACXL4Q1S)

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

11	67688F1	ГИДРОЦИЛИНДР 4"x10.8" С ПЕРЕПУСКОМ FGA A519CY25
	239904	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS SK-ACXL4Q1S)
12	220061	ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ ФИКСАТОР 38 ММ X 254 ММ (НЕ ПОКАЗАН)
13	42505	КОМПЛЕКТ ОСЕЙ ГИДРОЦИЛИНДРА (НЕ ПОКАЗАН)

ОСНОВНАЯ РАМА 11' С КРЫЛЬЯМИ 4'

ГИДРАВЛИКА СКЛАДЫВАНИЯ КРЫЛЬЕВ XL²




ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	60640	БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ ФИТИНГ
2	13234	ПЕРЕХОДНИК 8MJ X 8MPT
3	25580	КОЛЕНО 8MJ X 8MORB
4	56534	ТРОЙНИК 8MJ x 8MJ x 8MORB
5	13238	ТРОЙНИК 8MJ x 8MJ x 8MJ
6	25591	КОЛЕНО 8MJ X 8FJX
7	240609	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x324"
8	14644	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x36"
9	25603	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x75"
10	13265	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x56"
11	51226F	ГИДРОЦИЛИНДР 4" X 24"
		FGS #A519CY08
	233730	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS-SK-ACBS4Q1S)

ОСНОВНАЯ РАМА 11' С КРЫЛЬЯМИ 7'

ГИДРАВЛИКА СКЛАДЫВАНИЯ КРЫЛЬЕВ XL²




ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	60640	БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ ФИТИНГ
2	13234	ПЕРЕХОДНИК 8MJ X 8MPT
3	25580	КОЛЕНО 8MJ X 8MORB
4	56534	ТРОЙНИК 8MJ x 8MJ x 8MORB
5	13238	ТРОЙНИК 8MJ x 8MJ x 8MJ
6	25591	КОЛЕНО 8MJ X 8FJX
7	240609	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x324"
8	14644	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x36"
9	25603	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x78"
10	13265	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x62"
11	51226F	ГИДРОЦИЛИНДР 4X30
		FGS #A519CY02
	233730	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК
		(FGS-SK-ACBS4Q1S)

ОСНОВНАЯ РАМА 11' С КРЫЛЬЯМИ 9'4"


ГИДРАВЛИКА СКЛАДЫВАНИЯ КРЫЛЬЕВ XL²



ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	60640	БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ ФИТИНГ
2	13234	ПЕРЕХОДНИК 8MJ X 8MPT
3	25580	КОЛЕНО 8MJ X 8MORB
4	56534	ТРОЙНИК 8MJ x 8MJ x 8MORB
5	13238	ТРОЙНИК 8MJ x 8MJ x 8MJ
6	25591	КОЛЕНО 8MJ X 8FJX
7	24004	ПЕРЕХОДНИК 8MORB X 8FJX
8	15910	КРЕСТ 8MJ
9	233688	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x252"
10	14644	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x36"
11	13268	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x78"
12	56539	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x50"
13	13482	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x108"
14	13484	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x156"
15	234947	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x194"
16	51229F	ГИДРОЦИЛИНДР 4X30 FGS #A519CY02
	233730	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS-SK-ACBS4Q1S)

ОСНОВНАЯ РАМА 11' С ВНУТР. КРЫЛЬЯМИ 9'4" И ВНЕШНИМИ КРЫЛЬЯМИ 3' И 5' ГИДРАВЛИКА СКЛАДЫВАНИЯ КРЫЛЬЕВ XL2



ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ


1	60640	БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ ФИТИНГ
2	13234	ПЕРЕХОДНИК 8MJ X 8MPT
3	25580	КОЛЕНО 8MJ X 8MORB
4	24004	ПЕРЕХОДНИК 8MORB X 8FJX
5	15910	КРЕСТ 8MJ x 8MJ x 8MJ x 8MJ
6	56534	ТРОЙНИК 8MJ x 8MJ x 8MORB
7	13238	ТРОЙНИК 8MJ x 8MJ x 8MJ
8	25591	КОЛЕНО 8MJ X 8FJX
9	62437	КОЛЕНО 8MJ X 6MORB
10	233688	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x252"
11	14644	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x36"
12	56539	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x50"
13	13484	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x156"

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

14	13268	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x78"
15	234947	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x194"
16	13482	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x108"
17	233689	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x180"
18	51229F	ГИДРОЦИЛИНДР 4X30 FGS #A519CY02
	233730	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS-SK-ACBS4Q1S)
19	51242F	ГИДРОЦИЛИНДР 3X30 FGS#A519CY11
	233729	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS-SK-ACBZ3Q1S)

ОСНОВНАЯ РАМА 13' С КРЫЛЬЯМИ 9'4" И 11'8"

ГИДРАВЛИКА СКЛАДЫВАНИЯ КРЫЛЬЕВ XL²




ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	60640	БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ ФИТИНГ
2	13234	ПЕРЕХОДНИК 8MJ X 8MPТ
3	25580	КОЛЕНО 8MJ X 8MORB
4	56534	ТРОЙНИК 8MJ x 8MJ x 8MORB
5	13238	ТРОЙНИК 8MJ x 8MJ x 8MJ
6	25591	КОЛЕНО 8MJ X 8FJX
7	24004	ПЕРЕХОДНИК 8MORB X 8FJX
8	15910	КРЕСТ 8MJ
9	233688	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x252"
10	14644	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x36"
11	13268	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x78"
12	13482	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x108"
13	13484	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x156"
14	234947	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x194"
15	51229F	ГИДРОЦИЛИНДР 4X30 FGS #A519CY02
	233730	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS-SK-ACBS4Q1S)

ОСНОВНАЯ РАМА 13' С ВНУТР. КРЫЛЬЯМИ 9'4" И ВНЕШНИМИ КРЫЛЬЯМИ 3' 5" И 6'

ГИДРАВЛИКА СКЛАДЫВАНИЯ КРЫЛЬЕВ XL2



ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ


1	60640	БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ ФИТИНГ
2	13234	ПЕРЕХОДНИК 8MJ X 8MPT
3	25580	КОЛЕНО 8MJ X 8MORB
4	24004	ПЕРЕХОДНИК 8MORB X 8FJX
5	15910	КРЕСТ 8MJ x 8MJ x 8MJ x 8MJ
6	56534	ТРОЙНИК 8MJ x 8MJ x 8MORB
7	13238	ТРОЙНИК 8MJ x 8MJ x 8MJ
8	25591	КОЛЕНО 8MJ X 8FJX
9	62437	КОЛЕНО 8MJ X 6MORB
10	233688	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x252"
11	14644	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x36"
12	13484	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x156"

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

13	13268	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x78"
14	13482	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x108"
15	233689	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x180"
16	234947	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x194"
17	51229F	ГИДРОЦИЛИНДР 4X30 FGS #A519CY02
	233730	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS-SK-ACBS4Q1S)
18	51242F	ГИДРОЦИЛИНДР 3X30 FGS#A519CY11
	233729	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS-SK-ACBZ3Q1S)


ОСНОВНАЯ РАМА 13' С ВНУТР. КРЫЛЬЯМИ 11'8" И ВНЕШНИМИ КРЫЛЬЯМИ 3' 5' И 6'

ГИДРАВЛИКА СКЛАДЫВАНИЯ КРЫЛЬЕВ XL²



ОСНОВНАЯ РАМА 16' С КРЫЛЬЯМИ 11'8"

ГИДРАВЛИКА СКЛАДЫВАНИЯ КРЫЛЬЕВ XL²




ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

1	60640	БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ ФИТИНГ
2	13234	ПЕРЕХОДНИК 8MJ X 8MPT
3	25580	КОЛЕНО 8MJ X 8MORB
4	56534	ТРОЙНИК 8MJ x 8MJ x 8MORB
5	13238	ТРОЙНИК 8MJ x 8MJ x 8MJ
6	25591	КОЛЕНО 8MJ X 8FJX
7	24004	ПЕРЕХОДНИК 8MORB X 8FJX
8	15910	КРЕСТ 8MJ
9	233688	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x252"
10	14644	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x36"
11	235388	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x102"
12	67634	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x132"
13	13484	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x156"
14	234947	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x194"
15	235387	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x168"
16	51229F	ГИДРОЦИЛИНДР 4X30 FGS #A519CY02
	233730	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS-SK-ACBS4Q1S)

**ОСНОВНАЯ РАМА 16' С ВНУТР. КРЫЛЬЯМИ 11'8" И
ВНЕШНИМИ КРЫЛЬЯМИ 3' 5' И 6'**


ГИДРАВЛИКА СКЛАДЫВАНИЯ КРЫЛЬЕВ XL²



ПОЗ.	КАТАЛ.№	ОПИСАНИЕ
1	60640	БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ ФИТИНГ
2	13234	ПЕРЕХОДНИК 8МЖ X 8МРТ
3	25580	КОЛЕНО 8МЖ X 8МОРВ
4	24004	ПЕРЕХОДНИК 8МОРВ X 8ФЖ
5	15910	КРЕСТ 8МЖ x 8МЖ x 8МЖ
6	56534	ТРОЙНИК 8МЖ x 8МЖ x 8МОРВ
7	13238	ТРОЙНИК 8МЖ x 8МЖ x 8МЖ
8	25591	КОЛЕНО 8МЖ X 8ФЖ
9	62437	КОЛЕНО 8МЖ X 6МОРВ
10	233688	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x252"
11	14644	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x36"
12	13484	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x156"
13	235388	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x102"

ПОЗ.	КАТАЛ.№	ОПИСАНИЕ
14	67634	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x132"
15	237155	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x244"
16	234947	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x194"
17	235386	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x137"
18	235387	ШЛАНГ МАМА-МАМА 3/8"x168"
19	51229F	ГИДРОЦИЛИНДР 4X30
	FGS #A519CY02	
	233730	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS-SK-ACBS4Q1S)
20	51242F	ГИДРОЦИЛИНДР 3X30
	FGS#A519CY11	
	233729	КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК (FGS-SK-ACBZ3Q1S)

ЛАПА СО СДВОЕННОЙ ПРУЖИНОЙ В СБОРЕ



ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ


	240590	ЛАПА СО СДВОЕННОЙ ПРУЖИНОЙ В СБОРЕ (ВКЛ. ПОЗ. 1, 3, 5-6, 9-11, 13-15)
1	240593	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ЛАПЫ (100 мм)
2	88501	П-БОЛТ 5/8"NCX4"X4-1/4"
3	22463	КОНТРГАЙКА 3/4"NF
4	55655	СВЕРХПРОЧНАЯ ЛАПА С ФОРМОВАННОЙ КРОМКОЙ
5	240589	ДЕРЖАТЕЛЬ ЛАПЫ
6	88363	КОНТРГАЙКА 1/2"NC
7	88129	ШАЙБА ГРОВЕРА 5/8"

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

8	88126	ГАЙКА 5/8"NC
9	11397	ЗАГЛУШКА ПРУЖИНЫ
10	11510	ПРУЖИНА
11	88574	БОЛТ 1/2"NCX5-1/2" GR5
12	88838	БОЛТ 5/8"NCX1-3/4" GR5
13	11398	ЗАГЛУШКА ПРУЖИНЫ
14	23153	БОЛТ 1/2"NCX2" GR5
15	240592	БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ЛАПЫ
16	11540	ПРУЖИННЫЙ УЗЕЛ В СБОРЕ

DOUBLE SPRING SHANK.WMF

ЛАПА С ОДИНАРНОЙ ПРУЖИНОЙ В СБОРЕ



ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

	240434	КУЛЬТИВАТОРНАЯ ЛАПА В СБОРЕ (100 мм) (ВКЛ. ПОЗ. 1, 3,5-6, 9-11,13-15)
1	20569	КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ЛАПЫ (100 мм)
2	88501	П-БОЛТ 5/8"NCX4"X4-1/4"
3	22463	КОНТРГАЙКА 3/4"NF
4	53408	ЛАПА С ФОРМОВАННОЙ КРОМКОЙ
5	240588	ДЕРЖАТЕЛЬ ЛАПЫ
6	88363	КОНТРГАЙКА 1/2"NC
7	88129	ШАЙБА ГРОВЕРА 5/8"


ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

8	88126	ГАЙКА 5/8"NC
9	11397	ЗАГЛУШКА ПРУЖИНЫ
10	11510	ПРУЖИНА
11	20637	БОЛТ 1/2"NCX3" GR5
12	88577	БОЛТ 5/8"NCX1-1/2" GR5
13	11398	ЗАГЛУШКА ПРУЖИНЫ
14	23153	БОЛТ 1/2"NCX2" GR5
15	68575	НЕСУЩИЙ БОЛТ
16	11540	ПРУЖИННЫЙ УЗЕЛ В СБОРЕ (ВКЛ. 9-10 И 13)

SINGLE SPRING SHANK.WMF

МОЩНАЯ ЗАДНЯЯ СЦЕПКА И СТЯЖКИ

HD_AUX_HITCH_001.wmf



ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

	69455	ЗАДНЯЯ СЦЕПКА С ШАРНИРНЫМ ДЫШЛОМ (ВКЛ. ПОЗ. 1,2,4-11)
	69456	ЗАДНЯЯ СЦЕПКА С ЖЕСТКИМ ДЫШЛОМ (ВКЛ. ПОЗ. 1,2,3,10 & 11)
	233522	СТЯЖКИ ЗАДНЕЙ СЦЕПКИ (ВКЛ. ПОЗ. 15,16,17 И 18)
1	69442	МОЩНАЯ СЦЕПКА ДЛЯ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
2	88453	П-БОЛТ 5/8"NCX4"X4-1/2"
3	69453	ОПОРА ЖЕСТКОГО ДЫШЛА
4	58284	ШТИФТ В СБОРЕ 1"X2-27/32"
5	88294	БОЛТ 5/8"NCx2" GR5
6	15940	ПРУЖИНА
7	88101	ШПЛИНТ 1/4"X2-1/2"
8	69454	ОПОРА ШАРНИРНОГО ДЫШЛА
9	18443	ШАРНИРНОЕ ДЫШЛО В СБОРЕ
10	69447	ПЛАСТИНА
11	88293	БОЛТ 3/4"NCX6" GR5
12	69459	ПРИЖИМНАЯ ПЛАНКА
13	222493	УДЛИНИТЕЛЬ СЦЕПКИ

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ


14	88305	БОЛТ 3/4"NCX5" GR5 (EXCEL)
	88453	П-БОЛТ 5/8"NCX4"X4-1/2" (QUAD X)
15	233520	ПРАВАЯ СТЯЖКА
16	233521	ЛЕВАЯ СТЯЖКА
17	88453	П-БОЛТ 5/8"NCX4"X4-1/2"
18	88503	П-БОЛТ 5/8"NCx3"x5-1/4"

Стандартные гайки и шайбы Гровера

88172	Гайка 1/4NC	88262	Шайба Гровера 1/4
88103	Гайка 3/8NC	88362	Шайба Гровера 3/8
88104	Гайка 1/2NC	88303	Шайба Гровера 1/2
88126	Гайка 5/8NC	88129	Шайба Гровера 5/8
88110	Гайка 3/4NC	88130	Шайба Гровера 3/4
88371	Гайка 7/8NC	88341	Шайба Гровера 7/8

Примечание: Стандартные гайки и шайбы Гровера не показаны. На иллюстрациях показаны только нестандартные крепежные компоненты.

ЧИСТИКИ ДЛЯ ШИН




79282

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

	61851	ЧИСТИК ДЛЯ ШИН (КОМПЛЕКТ)
1	61835	ЧИСТИК
2	61837	ЧИСТИК 5/8"x13-1/2"
3	88294	БОЛТ 5/8"NCx2" GR5
4	88845	КОНТРГАЙКА 5/8"NC
5	88277	ПЛОСКАЯ ШАЙБА 5/8"

ПРИМЕЧАНИЕ: 1 комплект рассчитан на очистку 2 шин.

ЧИСТИК КОПИРУЮЩЕГО КОЛЕСА




ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

	58799	ЧИСТИК КОПИРУЮЩЕГО КОЛЕСА (КОМПЛЕКТ)
1	58800	ЧИСТИК 18 ДЮЙМОВ
2	88475	БОЛТ 1/2"X1-1/2" GR5
3	88104	ГАЙКА 1/2"NC
4	88303	ШАЙБА ГРОВЕРА 1/2"

ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

5	40915	ЧИСТИК
6	88517	БОЛТ 1/2"NCX1-3/4" GR5
7	88303	ШАЙБА ГРОВЕРА 1/2"

ФАРЫ И ОТРАЖАТЕЛИ



79162lights.plt

PIVOT_PLATE_001.wmf







ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

	233685	КОМПЛЕКТ ФАР (QX/XL С МАЛЫМИ КРЫЛЬЯМИ)
	223178	КОМПЛЕКТ ФАР (QX/XL)
1	13479	КРЕПЕЖНАЯ ПЕТЛЯ 100 MM
2	88385	П-БОЛТ 3/8"NCx4"x4-3/4"
3	223130	КОРОТКОЕ ПОВОРОТНОЕ ОСНОВАНИЕ
4	88702	УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ 3/8"NCx3/4"
5	88103	ГАЙКА 3/8"NC
6	22372	ОРАЖЕВЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ
7	223126	КРОНШТЕЙН ФАРЫ/ОТРАЖАТЕЛЯ
8	88203	БОЛТ 1/4"NCx1"
9	223143	ОРАНЖЕВАЯ ФАРА
	223144	КРАСНАЯ ФАРА
10	22371	КРАСНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ




ПОЗ. КАТАЛ.№ ОПИСАНИЕ

11	223118	КРАСНАЯ/ОРАНЖЕВАЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ ТАБЛИЧКА
12	223140	КРОНШТЕЙН ФАРЫ 12x12 ДЮЙМОВ (305x305 MM)
	223121	СМЕЩЕННЫЙ КРОНШТЕЙН ФАРЫ 48 ДЮЙМОВ (1.21 M)
13	223330	КОМПЛЕКТ КАБЕЛЕЙ
	223145	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
	223146	ОТВОДНОЙ 4-ЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ
	64597	КАБЕЛЬ 35 ФУТОВ (10.7 M)
14	223123	ПЛАСТИНА С ШАРНИРОМ - R/B 240237
15	88386	П-БОЛТ 3/8"NCx2-1/2"x3-1/4"

ТАБЛИЧКИ



WINGS UP	WINGS DOWN	MAIN UP	MAIN DOWN
WINGS UP	WINGS DOWN	MAIN UP	MAIN DOWN
WINGS UP	WINGS DOWN	MAIN UP	MAIN DOWN
WINGS UP	WINGS DOWN	MAIN UP	MAIN DOWN
WINGS UP	WINGS DOWN	MAIN UP	MAIN DOWN
WINGS UP	WINGS DOWN	MAIN UP	MAIN DOWN



ПОЗ.	КАТАЛ.№	ОПИСАНИЕ
1	64404	ТАБЛИЧКА WIL-RICH
2	242815	ТАБЛИЧКА QX ²
3	60711	“ЖИДКОСТЬ ПОД ВЫС. ДАВЛЕНИЕМ”
4	20121	“ВСТРОЕННЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ”
5	242816	ТАБЛИЧКА XL ²
6	41345	ЗНАК “МЕДЛЕННО ДВИЖУЩЕЕСЯ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО”
7	41508	“РИСК УДАРА КРЫЛОМ”
8	53334	ТАБЛИЧКА “ОСТОРОЖНО”
9	49163	“РИСК УДАРА КРЫЛОМ”
10	54900	“КРЫЛЬЯ ПОДНЯТЫ”
11	54901	“КРЫЛЬЯ ОПУЩЕНЫ”
12	54902	“ОСНОВНАЯ РАМА ПОДНЯТА”

ПОЗ.	КАТАЛ.№	ОПИСАНИЕ
13	54903	“ОСНОВНАЯ РАМА ОПУЩЕНА”
14	49165	ТАБЛИЧКА “ОСТОРОЖНО”
15	22372	ОРАНЖЕВЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ
16	22371	КРАСНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ
17	23325	ТАБЛИЧКА “ОСТОРОЖНО”
18	74294	КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ QX ² /XL ²
19	64594	КОМПЛЕКТ ГАБАРИТНЫХ ФАР
20	69304	ТАБЛИЧКА “ГЛУБИНОМЕР”
21	69077	ТАБЛИЧКА “РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ”
22	222802	“РИСК ЗАЖАТИЯ”
23	24227	ТАБЛИЧКА “ВНИМАНИЕ”
24	222801	“РИСК УДАРА ТОКОМ”

